


קִיסְרִית הַקָּטָלָב

ממשפחת הנימפיתיים. מהגדולים ומהמרשימים בפרפרי ישראל. פעילותו בפסגות הרים, לאורך רכסים וסביב עצי הקטלב. בעל מעוף מהיר. הזכר הטריטוריאלי יושב בדרך כלל על ענף של קטלב ומגרש במעוף יירוט פרפרים, ואף ציפורים, הפולשים לטריטוריה שלו. הבוגרים ניזונים גם מהפרשות, מבוץ וממיצי פירות תוססים. הזחלים ניזונים מעלי עץ הקטלב.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף



לִימוֹנִי הָאֶשְׁחָר

ממשפחת הלבניניים. הזכר בולט בצבעו הצהוב-לימוני. לרוב מעופף גבוה מעל הקרקע, וקשה לראותו בסבך החורש. הנקבה בולטת פחות והיא דומה בגודלה ובצבעה ללבנין הכרוב. הנקבה גדולה מעט מהזכר.

הצמח הפונדקאי: אשחר רחב-עלים ואשחר ארץ-ישראלי.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף




זֶנְב-סְנוּנִית הַמַּכְבִּים

ממשפחת הצבעוניים. הפסים השחורים, הקשקשים הכחולים והשינון בכנפיו משווים לו יופי מיוחד. מעופף בעיקר באזורי מצוקים שהצמח הפונדקאי שלו גדל בהם. הנקבה גדולה ובהירה יותר מאשר הזכר. המין הוכרז כמוגן, אך מסתבר שאינו מאוים. הצמח הפונדקאי: כלך מצוי.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף




נִימְפִית הַסְרְפֵד

ממשפחת הנימפיתיים. פרפר נודד. בסתיו מגיעים אלינו פרטים נודדים מהצפון (אירופה) שמתקבצים באתרים קבועים שמשמשים אותם מדי שנה. הם מנצלים את גשמי החורף ואת הצמחים הפונדקאים שצמחו, להקמת דור חדש שבסוף האביב יעוף בחזרה צפונה.

הצמח הפונדקאי: מיני סרפד וכותלית ובדרום גם פורסקלאה.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף




זַנְב-סְנוּנִית נָאָה

ממשפחת הצבעוניים. מהגדולים ומהנפוצים בפרפרי ארצנו. הנקבה בהירה מעט מהזכר וגדולה ממנו. מעדיף את אזורי הגבעות וההרים למחייתו, אך חודר לשפלה ולעמקים ואף מתרבה בהם. התנהגותו טריטוריאלית, והוא נוטה להעפיל לפסגות. הצמח הפונדקאי: מיני פיגם, כלך מצוי, קזוח, קריתמון ימי, שומר פשוט ועוד. לעיתים רחוקות יעדיף הדורים.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף





צִמְרִיר הַקֶּדֶד

ממשפחת הכחיליים. פרפר נדיר מקומי הצמוד לפונדקאיו ומעופף סביבם. עד תחילת המאה ה-21 נראה היה שאוכלוסייתו בנסיגה מתמדת, והיא הלכה והצטמצמה. בשנת 2009 הוכרז כמין מוגן. בשנת 2020 התגלתה אוכלוסייה עשירה ביער באזור ירושלים, אך נסיגתו עדיין נמשכת. הצמח הפונדקאי: קדד גדול-פרי ובדרום גם קדד פיינברון.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף





כָּתֵם-כָּנָף הַמַּצְלָתִים

ממשפחת הלבניניים. מתחיל לעוף באביב המוקדם באזורים הים תיכוניים של ארצנו. עף קרוב לפני הקרקע והצמחייה. הזכר בולט בכנפיו הקדמיות שחציין כתום. הנקבה בולטת פחות ודומה לירוק-כנף טלוא. הבוגרים מעדיפים פרחים אדומים-כתומים כמקורות צוף. הצמח הפונדקאי: מיני מצליבים - העדפה למצלתיים מצויים, איסטיס, חרדל ושלח.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף




צִבְעוֹן שְׁקוּף

ממשפחת הצבעוניים. פרפר מיוחד, שכנפיו שקופות למחצה. הפרפר נוהג לנחות בכנפיים פרושות, וכך בחורף כנפיו הפרושות לוכדות אוויר תחתן ומאפשרות לו לקבל חום מהקרקע. המין מעפיל לראשי הגבעות באזורי מעופו. הצמח הפונדקאי: ספלול קטן, ספלול השדה, ספלול מחוספס, ספלול הגליל. בחרמון - ספלול ססגוני.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף



אַצִילִית הַיַּעֲרָה

ממשפחת הנימפיתיים. הזכר טריטוריאלי, מסייר לאורך "נחלתו" ומגרש פרפרים אחרים. כנפיו העליונות שחורות עם ברק כחול וכתמים לבנים. הנקבה עפה לאורך ואדיות וסמוך למצוקים. היא בהירה יותר, והנקודות הלבנות על כנפיה גדולות יותר. הבוגרים ניזונים גם מתאנים תוססות ולפעמים מגיעים לשוליות בוך. הצמח הפונדקאי: יערה איטלקית וגם מיני יערה תרבותית.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף





כַּחֲלִיל הַשְּׁבָרֶק

ממשפחת הכחיליים. מין נפוץ, והראשון מבין הכחיליים המופיע באביב. הנקבה בדרך כלל חומה, ולעיתים רחוקות כחולה. הזכרים טריטוריאליים לאורך דרכי עפר וערוצי ואדיות, לעיתים מוצצים בוך או מתקבצים ללינה משותפת. הצמח הפונדקאי: מיני שברק, אספסת, לוטוס, תלתן, דבשה ועוד מיני פרפרניים.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף




כְּתָמִית יְרוּשָׁלַיִם

ממשפחת הנימפיתיים. פרפר טריטוריאלי שמעופף לאורך דרכי עפר, שבילים, ערוצים ובתחתית ואדיות. הוא יושב על אבנים או על הקרקע בכנפיים פרושות למחצה, ופותח וסוגר אותן במחזוריות. המין תואר לפי פרט שנאסף בירושלים, ולכן זהו שמו. הצמח הפונדקאי: מיני דדרר, גדילן, תגית ומיני לחר.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף



דְּנָאִית הַדּוּרָה

ממשפחת הנימפיתיים. פרפר נודד המגיע לישראל באביב מהדרום לכיוון צפון-מערב. בסתיו נודד חזרה. עקב התחממות האקלים יש יותר פרטים שנשארים בארץ בחורף. בעל רעל שקיבל מפונדקאיו הרעילים, ולכן הוא מרגיש מוגן מפני טורפים פוטנציאליים ומעופף באיטיות ובביטחון. הצמח הפונדקאי: חנק מחודד, פתילת-מדבר גדולה, מסמור סיני ואסקלפיאס אדום.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

חודשי מעוף