



קובץ הבהרות מס' 4

תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד יום ראשון ה-14.9.2025 ועד השעה 14.00

מכרז פומבי 1343/25

לייצור הובלה, אספקה והתקנת שילוט יערני תורת השילוט חלק ב' עבור קק"ל

מס'	עמ' / סעיף	שאלה	תשובה
1.	עמ' 25 1.1.1	מחיר שלט כניסה ליער האם המחיר לתרנים אמור לכלול ביסוס ובטון (האם יש פרט)? האם ההתקנה על גבי בטון קיים? האם כאשר כתוב תורן אחד + סמל – הכוונה לתורן עם סמל קקל + דגל ישראל?	המחיר לתרנים אינו כולל את עלות הביסוס והבטון. יש פרט בקבצי המפרטים הטכניים של מסד הבטון -יש לתמחר זאת בנפרד. כן, התורן הינו עם סמל קק"ל (במקרים מסוימים יהיה סמל רשות) ודגל ישראל.
2.	עמ' 25 1.11	אב טיפוס 1 – שלט כניסה ליער סעיף 1.2 – האם הגימור הוא בטון חשוף / מחופה אבן? האם הנ"ל נתון להחלטתנו? הרי אין סיכוי שיתומחר באותו מחיר.	יש לתמחר עלות לבטון חשוף ועלות לבטון מחופה אבן, כל אחד בנפרד בכתב הכמויות. ההחלטה לבצע את אחת מהאופציות הינה של קרן קימת לישראל.
3.	עמ' 13 2.2	תנאי סף- מחזור שנתי בשיחה עם רוי"ח של חברתנו יש צורך להוציא מסמך מובנה נפרד של הארגון תצהיר רואה חשבון אשר עליו יהיה חתום רואה חשבון להוריד את זה מסעיף 2.2 עמוד 13	על הספק לצרף טופס חתום ע"י רוי"ח על פי הסעיף המבוקש.
4.	עמ' 26 סעיף 3	שלטי באנר (מתחלפים) בכתב כמויות בהצעת מחיר שלט 3 – "שלט מתחלף באנר" אני לא מבינה מה עלי לתמחר. סעיף 3.1- החלפת שימושנית בשלט קיים? סעיף 3.2- החלפת לוח עליון בשלט קיים? איפה רושמים מחיר לשלט כולל העמודים, ביסוס	סעיף 3.1 - יש לתמחר ייצור שמשונית. סעיף 3.2 – יש לתמחר את כל מרכיבי השלט: לוח עליון ממתכת, עמודים, מותחנים, טבעות וכבל (לא כולל שמשונית). המידות של השמשונית הינם 298ס"מ*80 ס"מ.

		בנוסף המידות בהצעת המחיר אינן תואמות את המידות בתוכנית האדרכלית או בתוכנית קונסטרוקציה . על פי התוכניות השלט העליון בגודל 250/22 ס"מ הבאנר בגודל 250/64 ס"מ		המידות במפרטים הטכניים של כל השלט יעודכנו בהמשך בהתאם לגדלים לעיל.
5	עמ' 28	"כתב כמויות להתקנת שלטים" השורה הראשונה כוללת את השלטים 1,2,4 . 1,2 הם שני שלטים במידות שונות לגמרי לא הגיוני שהמחיר התקנה שלהם יהיה זהה שלט 4 בכלל לא מתאים לקבוצה הזו , אלא לשורה של השלטים עם 2 רגליים.		מחיר ההתקנה של שלט 1 ו1 הינו בקטגוריה הראשונה, למרות השוני בסוג השלטים . שלט 4 צריך להיות בקטגוריה השלישית של השלטים עם 2 הרגליים . יחד עם : 3,4,5,6,11
6		מדוע אין דרישה לתקן איזו 9001 ?		החלטת קק"ל .
7	קובץ הבהרות מס 3	נבקש לדחות את מועד ההגשה היות וזה נופל בסמיכות לחגים וחלק מהאנשים בחופש בגלל החגים		המועד נשאר בעינו.
8	עמ 26 שלט אתר	תיקון הנחיה בנוגע ליצור שלט אתר		שלט בעובי 10 מ"מ המוצב בכניסה ליער /אתר/חניון/ שביל אופניים . בנוי מלוח תחתון ממתכת ולוח עליון לכותרת ממתכת,בו יכתב שם היער/אתר ב3 שפות. ישמש כשלט הסבר ותוכן/ הוראות בטיחות ומפה . ההדפסה הינה הדפסה ישירה על לוח המתכת בעובי 10 מ"מ. השלט מותקן על רגלי ברזל (100*100 ס"מ). גודל לוח מתכת תחתון : רוחב – עד 2 מ, אורך- עד 1 מ לוח מתכת עליון : רוחב עד 2 מ', גובה : 22 ס"מ. סעיפים 4.1,4.2,4.3 אינם רלוונטים! <u>יש לתת מחיר אחד לכל השלט</u>

9	עמ' 27 סעיף 9.1	תיקון הנחיה בנוגע ליצור שלט הוריה (הכוונה 2)	שימוש : עמוד מרובע בפרופיל 150*150 מ"מ עליו מחוברות עד 5 פיקטוגרמות גובה העמוד 145 ס"מ ממפלס הקרקע
10	עמ' 27 סעיף 9.2	תיקון הנחיה בנוגע ליצור פיקטוגרמות (מותקנות על שלט הוריה)	<u>פיקטוגרמה/לוחית</u> גודל לוחית 14.5*14.5 ס"מ. עובי 0.3 ס"מ.

יש לצרף מסמך זה כשהוא חתום ע"י המציע להצעה שתוגש, מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז.

חתימה + חותמת המשתתף _____

מירה זר
מנהלת מח' שילוט והמסרה
תחום קליטת קהל
קרן קימת לישראל