הבהרה מס' 1 – שאלות הבהרה והתשובות להן

1. הרינו להשיב לשאלות שהועלו בנוגע למכרז שבנדון וכן להבהיר מספר הבהרות. התשובות וההבהרות שיבואו להלן מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
2. **באתר קק"ל פורסמה חוברת מכרז מעודכנת.**
3. **יש להגיש את חוברת המכרז המעודכנת ולא את חוברת המכרז שהקודמת שפורסמה באתר קק"ל.**
4. **תשומת לב המציעים לתיקונים שנעשו בחוברת המכרז בעקבות שאלות הבהרה שנשלחו ובכלל אלה להבהרה הדרישות ברכיבי האיכות.**
5. **בחוברת המכרז המעודכנת, בין השאר שונה נספח הביטוח והוסף נספח בטיחות מעודכן.**
6. **מציע אשר יגיש את חוברת המכרז הקודמת, הצעתו תיפסל!**
7. **במקרה של סתירה / אי התאמה, המפורט במסמך זה, גובר על המפורט במסמכים המקוריים שבחוברת המכרז המעודכנת.**
8. **להלן השאלות שנשאלו והתשובות להן (מספרי העמודים והסעיפים בטבלה מתייחסים לחוברת המכרז הקודמת):**

מס"ד	מס'' עמוד	סעיף/מסמך	נוסח השאלה	תשובה
.1	2	חוברת המכרז	במכרז נקבע כי המשתתפים מתבקשים שלא להגיש הצעותיהם בטרם התפרסמו תשובות לשאלות ההבהרה, אך לא נקבע מועד לפרסום התשובות. מבוקש לקבוע מועד מחייב לפרסום תשובות ההבהרה, ולהאריך את מועד ההגשה ככל שהתשובות יפורסמו בסמוך אליו.	תשובות ההבהרה יפורסמו במועד שייקבע על ידי קק"ל .
.2	5 ,3	מסמך התנאים הכלליים להגשת הצעות וכן התנאים הכללים לחוזה למתן שירותים.	התנאים הכלליים להגשת הצעות (פורמט מדף 16-1), התנאים הכלליים לחוזה מתן שירותים או ביצוע עבודה (מדף 16-2) והוראות חוזה רכש טובין מהווים חלק ממסמכי המכרז ומהחוזה, אך אינם מצורפים ומופנים לאתר האינטרנט בלבד. מבוקש לצרף את המסמכים לחוברת המכרז או לפרסם קישור ישיר ומדויק, ולהבהיר את סדר העדיפות ביניהם לבין החוזה שבפרק ב'.	הבקשה נדחית .מסמכי המדף המפורסמים באתר קק"ל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז סדר העדיפות בין המסמכים יהיה בהתאם להוראות המכרז וההסכם.
.3	14 - 8	חוברת ההמכרז	סעיף 3 בעמוד 4 קובע כי ייבחר זוכה אחד שיציע את המחיר הכולל הנמוך ביותר, בעוד שנספח ג' סעיף 8.1 (עמ' 8) קובע בחירה לפי ציון משוקלל של 70 אחוז מחיר ו-30 אחוז איכות. שתי שיטות בחירה סותרות. בנוסף סעיף 3 נוקב במונח המחיר הכולל, בעוד אמת המידה בנספח ג' היא מחיר ליחידה לפח בודד. מבוקש להבהיר כי שיטת בחירת הזוכה היא הציון המשוקלל שבנספח ג' בלבד, ולפרסם נוסח מתוקן של סעיף 3 שאינו כולל את הביטוי המחיר הכולל הנמוך ביותר.	עניין הוסדר והובהר בחברת המכרז המעודכנת.
.4	4	חוברת המכרז סעיף 6	הסעיף מחייב את המציע לכלול במחיר את חישוב מרחקי ההובלה, לכדי מחיר סופי ברמה ארצית, אף שהמכרז מוגבל למרחב מרכז ונדרש מחיר אחיד אחד לפח. תמחור אחיד לכל סוגי הקרקע ולכל מרחקי ההובלה בארץ אינו ניתן להערכה. מחירי ההובלה לדרום שונים משמעותית מהמרכז והצפון. גם אם יוחלט על מחיר אחיד נדרש לדוגמה לעשות ממוצע בין מחירי ההובלה בכל הארץ מה שישית אלפי שקלים **כתוספת** על מחיר ההתקנה במחוז מרכז! מבוקש לקבוע סעיף תמחור נפרד לעבודות מחוץ למרחב מרכז, או להגביל את המחיר האחיד למרחב מרכז בלבד ולקבוע מנגנון תוספת להובלה למרחבים אחרים.	הבקשה נדחית. המחיר המוצע יהיה מחיר אחיד וסופי בהתאם למסמכי המכרז, ללא תוספת בגין מרחקי הובלה.
.5	5	חוברת המכרז סעיף 13	סעיף 13 קובע המצאת ערבות ביצוע בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, ואילו סעיף 14.1 לחוזה (עמ' 38) קובע המצאה במעמד חתימת החוזה.	הערבות ביצוע תומצא תוך 7 ימים מיום הודעת הזכייה.

			מבוקש להבהיר מהו המועד המחייב להמצאת ערבות הביצוע	
.6	7	חוברת המכרז סעיף 2.1	בדרישת ההוכחה נותרה שאירית עריכה שאינה מובנת: ימלא המציע את הטבלה במצורפת בטופס 2, לתקן בנספח 200 פחים ויצרף אישורים. מבוקש לפרסם נוסח מתוקן וברור של דרישת ההוכחה לתנאי הסף.	**המציע ימלא את טופס 2 ויצרף אישורים מאת מזמיני העבודה המעידים על היקף העבודות שבוצעו עבור המזמין.**
.7	7	חוברת המכרז סעיף 2.2	נבקש שיובהר כי תעודות העמידה בתקן, תהיה של מעבדה ישראלית מאושרת לבדיקות עמידה בתקן, כגון מכון התקנים או הטכניון וכו'. וזאת על מנת לוודא שהמיכל המוצע אכן עומד בדרישות.	הבקשה נדחית .ניתן להציג תעודת עמידה בתקן ישראלי או בתקינה מקבילה ,בהתאם למסמכי המכרז.
.8	8	חוברת המכרז	אמת המידה מעניקה 15 אחוז ליצור הפח בארץ ובכלל זה באזור, ומפנה להגדרת אזור שבחוק חובת המכרזים, אך אינה קובעת את שיעור המרכיב הישראלי הנדרש. בתקנות ההעדפה טובין מתוצרת הארץ מוגדרים כטובין שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35 אחוז לפחות ממחיר ההצעה. ללא סף מדיד אמת המידה אינה ניתנת לבדיקה אחידה ושוויונית. מבוקש לקבוע את שיעור המרכיב הישראלי הנדרש ואת אופן הוכחתו.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.
.9	8	חברת המכרז סעיף 8.1	חסרה הדרישה כי כתנאי לקבלת ההעדפה יצרף המציע אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, לגבי כל פריט ופריט. מבוקש להוסיף דרישה לאישור רואה חשבון מבקר, כתנאי לקבלת ההעדפה.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.
.10	8	חוברת המכרז סעיף 8.1	חסרה הבהרה כי מציע שלא יצרף את ההצהרות והאישור הנדרשים לא יקבל את ההעדפה. נבקש הבהרתכם.	ראה המפורט בתשובה לשאלה 9 לעיל.
.11	8-9	חוברת המכרז סעיף 8.1	אמת המידה מכונה מחיר אבסולוטי ליחידה, בעוד הנוסחה Pp שווה למנת המחיר הנמוך ביותר בחלוקה למחיר המציע כפול 70 היא נוסחה יחסית המשווה בין ההצעות. מבוקש להבהיר את שיטת חישוב ציון המחיר ולתקן את הכותרת בהתאם.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.
.12	9	חוברת מכרז	נכתב כי המחיר לפח אחד יופיע בטופס הצעת המחיר בסעיף 9 ויכונה מחיר הבסיס, אך בטופס 7 סעיף 9 (עמ' 29) המונח המוגדר הוא מחיר המקסימום, והמונח מחיר הבסיס אינו מופיע בטופס כלל. מבוקש להבהיר כי הכוונה למחיר המוצע על ידי המציע בטופס 7 סעיף 9, ולתקן את המינוח.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.
.13	8-9	חוברת המכרז סעיף 9	המספור שגוי. סעיף 8 (עמ' 8) וסעיף 9 (עמ' 9) שניהם מתארים את הליך בחירת הזוכה. תחת סעיף 9 מופיעים תתי-סעיפים הממוספרים 3.1, 3.2 ו-3.3 ; השלב השני,	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.

			ניתוח מרכיבי האיכות, מופיע ללא מספור ; ותת-סעיף 3.2 מכונה שלב שלישי. מבוקש לפרסם נוסח מתוקן, ממוספר ומאוחד של הליך בחירת הזוכה.	
.14	9	חוברת מכרז כותרת שלאחר נוסחת המחיר	הניסוח לא נהיר. מופיעה הכותרת המשובשת ב רביעי : ללא הקשר, לאחר טבלת נוסחת המחיר. מבוקש לתקן את הכותרת.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.
.15	8	חוברת המכרז סעיף 7	נקבע במכרז שקק"ל רשאית לזמן מציעים לראיון ולפגישת הבהרה לבירור עמידה בדרישות ההליך כתנאי לתחילת עבודה או לזכייה, בלי שנקבעו אמות מידה לראיון, משקלו בניקוד או עילות הפסילה בעקבותיו. מבוקש להבהיר כי הראיון נועד לבירור עובדתי בלבד, ואינו מהווה אמת מידה נוספת לניקוד או עילת פסילה עצמאית.	מובהר כי ראיון או פגישת הבהרה ככל שייערכו ,נועדו לבירור נתונים ועמידה בדרישות המכרז ואינם מהווים אמת מידה נוספת מעבר לאמות המידה שפורסמו
.16	10	חוברת המכרז נספח ד'	ניכר כי נשמטו דרישות מקובלות במכרזים של טמוני קרקע, להגשת מסמכי חובה על פי הוראות הדין. נבקש להוסיף דרישה לצירוף המסמכים הבאים : 1. רישיון עסק תקף על שם המציע לייצור מוצרי מתכת לפי פריט 10.14 א' ו/או 10.14 ג' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013. תנאי סף. 2. תעודה המעידה על ניהול מערכת איכות מסוג ISO ובתוקף. תנאי סף. 3. אישור ממהנדס בטיחות מוסמך שמאשר את בטיחות דגם טמון הקרקע המוצע. 4. אישור שדגם הטמון הקרקע עומד בתקנות הנגישות 1918. 5. העתק רישום של תעודת קבלן רשום לביצוע העבודות בהתאם לתקנות התכנון והבנייה 2019. תנאי סף. 6. מפרט ושרטוט חתום ע"י מהנדס, של הדגם המוצע, כדי לעמוד על טיבו ועל התאמתו לדרישות המפרט הטכני. 7. אישור מהנדס חתום, המעיד על נפח המוצר, בהתאמה לדרישות המפרט.	הבקשה נדחית .תנאי הסף ומסמכי החובה יישארו כפי שנקבעו במסמכי המכרז
.17	14	חוברת המכרז טופס מס' 2	מטעמי סודיות מסחרית אנו מבקשים להשחיר את הסכומים הכספיים בחשבונות המצורפים כאסמכתאות. כמו כן, מבוקש לאשר תעודות משלוח כאסמכתא.	הבקשה מתקבלת בחלקה .ניתן להשחיר מידע כספי המהווה סוד מסחרי ,בכפוף לדין ולשיקול דעת קק"ל .תעודות משלוח ייבחנו כאסמכתאות רק ככל שהן מוכיחות באופן ברור את הנתונים הנדרשים
18	27- 25	חוברת מכרז טבלת כיסויים	אישור קיום הביטוחים אינו כולל ביטוח אחריות מקצועית ואינו כולל ביטוח עבודות קבלניות, אף שהעבודות כוללות חפירה וחציבה עד לעומק 3.5 מטר, יציקות בטון והתקנת מתקן תת-קרקעי במרחב ציבורי. המשמעות היא עבודה שלא בהתאם לתקנות וחשיפה משמעותי הן לקק"ל והן למציע.	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת.

		נדרש להבהיר כי על אישור קיום הביטוחים לכלול ביטוח אחריות מקצועית וביטוח עבודות קבלניות.		
19	27 ,23	חוברת מכרז טבלת כיסויים	סעיף 1 לנספח הביטוח מחייב ביטוח חבות מוצר למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם, בעוד אישור קיום הביטוחים נוקב בהרחבה 332 תקופת גילוי של 12 חודשים בלבד. מבוקש להתאים בין הדרישות ולהבהיר את משך הכיסוי הנדרש לאחר תום ההסכם.	מובהר כי הדרישה לביטוח חבות מוצר למשך שלוש שנים לאחר תום ההתקשרות נותרת בעינה .הרחבת תקופת הגילוי אינה גורעת מדרישה זו.
20	28	חוברת מכרז סעיף 8	לא מדובר במכרז לרכש חד פעמי אלא מכרז מתגלגל לשנים קדימה. לא ניתן לדרוש שמירת מחיר ללא הצמדה ליורו כמקובל מכיוון שכל חומרי הגלם מיובאים ותמורות משמעותיות יגרמו לספק להפסד. נבקש שהסעיף יתוקן כרכך שתבוצע הצמדה ליורו.	הבקשה נדחית .מנגנון ההצמדה יישאר בהתאם למסמכי המכרז ולא תתווסף הצמדה לשער האירו.
21	28	חוברת מכרז סעיף 9	לא נקבעה תקופת תוקף ההצעה. טופס 7 סעיף 6 (עמ' 28) קובע שההצעה בלתי חוזרת ועומדת בתוקפה כאמור במסמכי המכרז, אולם תקופה כלשהי אינה נקובה באף מסמך. מבוקש לקבוע במפורש את תקופת תוקף ההצעה ואת האפשרות להארכתה.	ההבהרה מתקבלת .תוקף ההצעה יהיה 130 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות .קק"ל תהיה רשאית לבקש את הארכת התוקף בהתאם למסמכי המכרז בכפוף להסכמת המשתתף.
22	29	חוברת המכרז סעיף 9	מחיר המקסימום אינו מתאר את העלויות הכלולות בביצוע ההתקנה. נבקש לקבוע מחיר של 49,000 ₪	הבקשה נדחית .מחיר המקסימום יישאר 45,000 ₪ לפני מע"מ
23	29	חוברת המכרז סעיף 9	הסעיף מפנה למפרט הטכני שבפרק ג' ומציין כי הוא מצורף בנפרד כחוברת ב', בעוד פרק ג' מופיע בחוברת זו בעמ' 44 עד 47. לא ברור אם קיימת חוברת ב' נפרדת ובה מפרט נוסף או שונה. מבוקש להבהיר אם קיים מסמך נוסף בשם חוברת ב', ואם כן לפרסמו כחלק ממסמכי המכרז.	מובהר כי לא קיימת חוברת ב' נוספת .המפרט הטכני הוא המפרט המופיע בפרק ג' במסמכי המכרז
24	32	חוברת המכרז סעיף 4.4	לפי תקנות התכנון והבנייה 2019 על המבצע להיות בעל רישיון קבלן רשום. נושא זה לא ניתן לפרשנות והניסוח העמום בסעיף, מאפשר חפירות לא חוקיות שלא בהתאם לתקנות. נבקש לתקן את הסעיף בהתאם.	הבקשה נדחית .הוראות הסעיף יישארו ללא שינוי .האחריות לביצוע העבודות באמצעות בעלי הרישיונות והסיווגים הנדרשים על פי דין מוטלת על הספק.
25	32	חוברת המכרז סעיף 5.1.7	נבקש הבהרתכם כי בכל מקרה האחריות לא תכסה פגמים ונזקים שנגרמו כתוצאה מוונדליזם ו/או היזק בזדון, ו/או רשלנות ו/או נזקי אש, ו/או פגעי טבע, ו/או נזקי טרור או מלחמה, ו/או תאונות דרכים, ו/או שימוש שלא על פי הוראות היצרן. כל האמור מבוקש גם לעמוד 38 סעיף 15	הבקשה נדחית.
26	32 33 44	חוברת המכרז סעיפים 5.1.1, 5.1.3 ; פרק ג' סעיף 5	החוזה מפנה לכתב הכמויות ולתוכניות, ופרק ג' סעיף 5 מפנה לפחים המפורטים בכתב הכמויות. כתב כמויות ותוכניות אינם מצורפים למכרז ואינם קיימים בחוברת. מבוקש לצרף כתב כמויות ותוכניות, או לאשר שאינם קיימים ולמחוק את ההפניות אליהם.	ההפניות לכתב כמויות ולתוכניות שלא צרופו לחוברת המכרז יימחקו אין בכך כדי לשנות את תכולת העבודה שבמפרט.

27	33	חוברת המכרז סעיף 5.1.5	נספח הבטיחות אינו מצורף למכרז, והספק נדרש לאשר מראש בחתימתו התחייבות לעמוד בנספח הבטיחות המעודכן אשר יצורף בהמשך לאחר הזכייה, ללא זכות לתוספת כספית. התחייבות למסמך שתוכנו אינו ידוע במועד הגשת ההצעה אינה ניתנת לתמחור. מבוקש לצרף את נספח הבטיחות למסמכי המכרז, או לקבוע כי עדכון מהותי שלו לאחר הזכייה יזכה בהתאמת תמורה	ראה המפורט בחוברת המכרז המעודכנת לרבות נספח בטיחות מעודכן מובהר כי לא יהיה שינוי בהצעת המחיר בשל נספח הבטיחות המעודכן.
28	35 , 33	חוברת המכרז סעיפים 5.1.7 ; 8.1 ; 9.2	סעיף 5.1.7 קובע תקופת בדק של 12 חודשים ממועד מסירת כל אחד מהפחים, ולאחריה תקופת אחריות של 24 חודשים לכל פח מיום סיום התקנתו, כלומר שתי נקודות מוצא סותרות לאותה תקופה. סעיף 8.1 קובע כי מניין תקופת הבדק יתחיל מיום השלמת העבודה לפי סעיף 7, כלומר ממועד תעודת השלמה להזמנת עבודה כולה ולא לכל פח בנפרד. מבוקש להבהיר את מועד תחילת תקופת הבדק ותקופת האחריות, ואם המניין הוא לכל פח בנפרד או להזמנת עבודה כולה	מובהר כי תקופת הבדק והאחריות תחול ביחס לכל פח בנפרד ,ממועד מסירתו ואישור השלמת התקנתו . יתר הוראות הסעיפים יישארו ללא שינוי
29	33	חוברת המכרז סעיף 5.1.4	הספק אחראי לקבלת כל ההיתרים, לתיאום תשתיות ולהוצאת היתר או פטור מהיתר בכל רשות, ללא תוספת תשלום וללא מנגנון להארכת לוחות זמנים. מבוקש לקבוע מנגנון הארכת לוחות זמנים בגין עיכובי רשויות שאינם בשליטת הספק, ולהבהיר שקק"ל תישא באגרות ההיתרים.	הבקשה נדחית .האחריות לקבלת האישורים ,התיאומים וההיתרים , לרבות העלויות הנלוות ,תישאר על הספק בהתאם למסמכי המכרז . עיכוב שאינו בשליטת הספק ייבחן לגופו
30	35	חוברת המכרז סעיף 10.1	נבקש כי במקום "יבוצעו על ידי הספק מיד עם קבלת הדרישה" יירשם "יבוצעו על ידי הספק ללא דיחוי".	הבקשה נדחית .נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.
31	35	חוברת המכרז סעיף 10.2	נבקש כי תינתן התראה של 14 ימי עבודה.	הבקשה נדחית .
32	35	חוברת המכרז סעיף 10.3	משמעות הסעיף היא הארכת תקופת האחריות הרבה מעבר למקובל ובאופן שיכביר על הספק הוצאות רבות מעבר לנדרש. יתרה מזאת, עלול להיווצר מצב בו תיאורטית תינתן למוצר תקופת אחריות בלתי נגמרת, שכן ככל ויוחלף חלק במסגרת האחריות תוארך האחריות בכל פעם. נבקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית .
33	36	חוברת המכרז סעיף 11.7	מדובר בהסכם עם אפשרות הארכה לתקופה של 5 שנים במהלכן מחיר חומרי הגלם עלול לעלות באופן ניכר, אשר עלול להפוך את ההתקשרות להפסדית. לפיכך, נבקש להצמיד את התמורה לשער האירו המשפיע על עלות חומרי הגלם.	הבקשה נדחית
34	37	חוברת המכרז סעיף 11.3	תחילת הסעיף קובעת תשלום בתום ביצוע כלל העבודות המתחייבות מכוח הזמנת עבודה ולאחר קבלה סופית, וסופו קובע חיוב חודשי מרוכז עבור פחים שתהליך התקנתם הסתיים.	התשלום יבוצע עבור כל פח שהתקנתו הושלמה לשביעות רצון קק"ל בהתאם להוראות הסכם ולתנאי התשלום.

			נבקש שיובהר כי התשלום יתבצע לכל המאוחר אחת לחודש, בגין כל הפחים שהתקנתם הסתיימה.	
35	37 ,28	חוברת המכרז טופס 7 סעיף 8 ; חוזה סעיף 11.5	טופס 7 סעיף 8 קובע כי על המחירים לא יחולו כל התייקרויות ו/או הצמדה למדד, ואילו סעיף 11.5 לחוזה קובע כי החל מהשנה השנייה יוצמדו התעריפים למדד מוצרי מתכת ויעודכנו פעם בשנה. הסתירה מהותית ומשפיעה ישירות על תמחור הצעה לתקופה של עד חמש שנים. נבקש שיובהר כי המחיר יוצמד לשער האירו המשפיע על עלות חומרי הגלם החל מהשנה הקלנדרית השנייה וכן הלאה.	החל מהשנה השנייה יחול מנגנון ההצמדה למדד מוצרי מתכת ב בהתאם למפורט בסעיף 11.5 להסכם. סעיף 8 לטופס 7 יבוטל .
36	38	חוברת המכרז סעיף 10.3	תקופת הבדק מוארכת בשנה נוספת בכל מקרה של תיקון פגם או ליקוי, מתום בדיקת התיקון, ללא הגבלה על מספר ההארכות או על התקופה המצטברת. מבוקש להגביל את ההארכה המצטברת, לשנה מעבר לתקופת הבדק המקורית.	הבקשה נדחית .
37	39	חוברת המכרז סעיף 19.1	נבקש למחוק את המילים "על פי כל חוזה אחר".	הבקשה נדחית
38	38	חוברת המכרז סעיף 15.5	הסעיף מפנה לסעיפים 11.1 ו-11.2 בעניין תאונה, חבלה או נזק, בעוד סעיפים 11.1 ו-11.2 עוסקים בתמורה. ההפניה הנכונה היא ככל הנראה לסעיפים 15.1 ו-15.2. מבוקש לתקן את ההפניה.	ההבהרה מתקבלת בסעיף 15.5 במקום המילים: " בסעיף 11.1 ו 11.2 ", יכתב: " 15.1 ו 15.2 " .
39	39	חברת המכרז סעיף 17.2	סעיף 17.2 לחוזה מפנה לסעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ואילו טופס 5 מפנה לסעיף 119 לאותו חוק, לגבי אותה חובת סודיות. מבוקש להבהיר מהי הוראת החוק החלה ולתקן את ההפניה השגויה.	ההפניות אינן שגויות הסעיפים יוותרו על כנם.
40	41 ,16	חברת המכרז 23.3 ; טופס 3 סעיף 2.	סעיף 23.3 קובע כי בסתירה בין המכרז לחוזה תגבר ההוראה המקלה עם קק"ל בהתאם לשיקול דעתה, ואילו טופס 3 סעיף 2 קובע כי תגבר ההוראה שיש בה כדי להוסיף על חיובי המשתתף. שני כללי פרשנות שונים לאותה סיטואציה. מבוקש לקבוע כלל פרשנות אחד ואחיד לכל מסמכי המכרז והחוזה.	בעיף 2 לטופס 3 ימחק. ובמקמו תרשם ההוראה שבסעיף 23.3 להסכם.
41	38, 39, 44	חוברת המכרז סעיפים 15.2 ; 15.3 ; פרק ג' סעיף 9	בהתאם למשפט מינהלי ודיני חוזים: סבירות ומידתיות תנאי חוזה אחיד סעיף 15.2 קובע אחריות מלאה ומוחלטת מכל סיבה או עילה שהיא, ובאותה נשימה מגביל את האחריות למעשה או מחדל רשלניים; סעיף 15.3 כולל שחרור גורף ומראש של קק"ל מכל אחריות וחבות; ופרק ג' סעיף 9 מטיל על המציע אחריות מוחלטת לכל נזק בשטח העבודה ללא סייג של כוח עליון או אשם קק"ל. מבוקש לסייג את סעיפי האחריות והשיפוי כך שיחולו על נזק שנגרם באשמת הספק	הבקשה נדחית השאלה לא ברורה ולא מובנת , המפורט בסעיפים לא ישונה.

		בלבד, ולהחריג נזק שנגרם באשמת קק"ל, מעשה זדון של צד שלישי או כוח עליון.		
42	41	חוברת המכרז סעיף 21.5	קק"ל רשאית לבטל את ההסכם בכל עת בהתראה של 30 יום, והספק מוותר על כל תביעה בגין נזק, הפסד ופגיעה במוניטין. בהתחשב בזמני ייצור של תאי בטון טרומיים ומיכלי פלדה ובמלאי חומרי גלם, אין מנגנון להשבת עלויות ייצור שכבר הושקעו. מבוקש לקבוע פיצוי בגין פחים שייצורם החל בהתאם להזמנת עבודה חתומה שבוטלה.	הבקשה נדחית .
43	42	חוברת המכרז כותרת החוזה ; 25.2	נדרשת מסירת הודעות בפקס עם אישור קבלת הפקס, בעוד פרטי הפקס והמייל של קק"ל נותרו ריקים בכותרת החוזה. מבוקש להשלים את פרטי ההתקשרות ולאפשר מסירת הודעות בדואר אלקטרוני.	ההבהרה מתקבלת .ניתן יהיה למסור הודעות גם בדואר אלקטרוני לכתובת הרשמית. על הזוכה במכרז לברר .את כתובות הדוא"ל הרלוונטיות של קק"ל. קק"ל תעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שניתנה ע"י המשתתף במכרז.
44	43	נוסח ערבות	בנוסח הערבות נותר שדה ריק: הסכם מסגרת תחת מכרז פומבי מס' מפ/_____ . מבוקש להשלים את מספר המכרז בנוסח הערבות המחייב.	ראה חוברת מכרז מעודכנת.
45	44	חוברת המכרז סעיפים 2-3	סעיפים 2 ו-3 חוזרים כמעט במלואם על אותה דרישה: המציע יהיה יצרן הפחים המוטמנים והפחים יהיו בבעלותו ובשליטתו הבלעדית. מבוקש למחוק את הכפילות ולפרסם נוסח מתוקן.	ראה חוברת מכרז מעודכנת.
46	44	חוברת מכרז סעיף 10.1	בטון מסוג ב-30 אינו חזק מספיק לעמוד בתנועות קרקע. נבקש שיובהר כי הבטון יהיה מסוג ב-40	הבקשה מתקבלת חלקית, הבטון יהיה מסוג ב 30 או ב 40 לפי החלטת היצרן. ראה חוברת מכרז מעודכנת
47	44	חוברת מכרז סעיף 10.2.2	מדובר בפחים טמוני קרקע שיעמדו ביערות קק"ל ללא השגחה ולכן נבקש שיובהר שמנגנון מסוג רפפה \ או קלפה, לא יתקבל מכיוון שיש סכנה ממשית שחית הבר תעמוד על פתח הקליטה, וממשקל חית הבר, ייפתח פתח הקליטה. נבקש אופציה לבחירת קק"ל לקבלת מכסה עליון מתרומם במקום רפפה.	הבקשות נדחות .
48	45	חוברת המכרז סעיף 10.7.1	הגדרת העובי שגויה. עובי המעקה הוא 2 מ"מ ולא 3 כפי שנכתב בשגגה.	הבקשה מתקבלת חלקית, עובי המעקה יהיה לפחות 2 מ"מ . ראה חוברת מכרז מעודכנת.
49	45	חוברת המכרז סעיף 10.7.2	המעקה חייב לעמוד בתקן ישראלי למעקות 1142. הדרישה בתקן הי לעליה לגובה של 105 ס"מ לפחות ולא 90 כפי שנכתב בשגגה.	ההבהרה מתקבלת .גובה המעקה יתוקן ל 105-ס"מ לפחות ,בהתאם לתקן המחייב. ראה חוברת מכרז מעודכנת.
50	46	חוברת המכרז סעיף 10.9.9	רשמתם שקק"ל יכולה לבקש סלילת 20 שבילים עד 10 מטר וברוחב 70 ס"מ לכל פח. המשמעות היא 140 מטר לכל פח.	הבקשה נדחית .

			הכנת השטח ותשתית + אספלט בשטח קטן כ-350 ₪ למ"ר כלומר 49,000 ₪ רק לשבילים! נבקש למחוק את הדרישה, או לחלופין להתחייב לתשלום של 300 ₪ לכל מטר לסלילה.	
51	46	חוברת המכרז סעיף 11	דרישות הבטיחות כוללות סעיף שאינו רלוונטי למכרז זה: בשטח ביצוע הכריתות או הדילולים יהיו כל העת לפחות שני עובדים. המכרז אינו כולל עבודות כריתה או דילול. מבוקש למחוק את הסעיף.	ההבהרה מתקבלת .ההוראה הנוגעת לעבודות כריתה או דילול תימחק ,מאחר שאינה רלוונטית למכרז זה.
52	46	חוברת מכרז חוברת המכרז סעיף 10.7.1	גדרת המפגע משובשת: מצב המפריע לעבודה או למבקרי היער ושניתן לסלקו. נבקש הבהרתכם.	יש שיבוש הקלדה, במילה אחת בהגדרת המפגע. להלן ההגדרה באופן ברור: מפגע= מצב המפריע לעבודה או ל**<u>מבקרי</u>** היער ושניתן לסלקו. ראה גם חוברת מכרז מעודכנת.
53	47	חברת מכרז סעיף 1	הפרק כולל סעיפים 1 ו-3 בלבד; סעיף 2 חסר. מבוקש להשלים את הסעיף החסר ולפרסם נוסח מתוקן.	מדובר בטעות טכנית. אין סעיף נוסף. ראה גם חוברת מכרז חדשה.
54	7	חוברת מכרז סעיף 2.1	נספח ב' תנאי סף, סעיף 2.1, עמ' 7, נקבע כי: "המציע הינו יצרן פחים מוטמנים בעל ניסיון בייצור, אספקה, התקנה והרכבה של לפחות 200 פחים מוטמנים (במצטבר) מן הסוג העומד בדרישות המפרט הפחים במכרז זה כמפורט בחלק ג', וזאת במהלך (3) שנים שקדמו למועד הגשת הצעות" בכדי לאפשר הגשת הצעות מטעמנו ומטעם חברות נוספות, נבקש לאפשר להציג גם ניסיון של פחים מוטמנים ממתכת עם מכסה רגיל ולא רק מכסה מסוג רפרפת.	הבקשה מתקבלת, ניתן יהיה להציג ניסיון של פחים בעלי מנגנונים אחרים . אין בכך בכדי לגרוע מכל הדרישות של המפרט הטכני. יובהר כי על הזוכה במכרז לספק את הפח בהתאם למופייע במפרט של מכרז זה לרבות מכסה להשלכת פסולת בעל מנגנון מסוג רפרפת , הכל בכפוף למפרט הטכני פרק ג'
55	7	חוברת מכרז סעיף 2.1	נספח ב' תנאי סף, סעיף 2.1, עמ' 7, נקבע כי: "המציע הינו יצרן פחים מוטמנים בעל ניסיון בייצור, אספקה, התקנה והרכבה של לפחות 200 פחים מוטמנים (במצטבר) מן הסוג העומד בדרישות המפרט הפחים במכרז זה כמפורט בחלק ג', וזאת במהלך (3) שנים שקדמו למועד הגשת הצעות" נבקש להבהיר שהמציע נדרש להיות יצרן של תא הבטון (התא החיצוני) ושרוול המתכת (התא הפנימי).	הבקשה נדחית. נדרש כי המציע יהיה יצרן של הפח עצמו וזאת משיקולים של יכולת תחזוקת הפח.
56	7	חוברת מכרז סעיף 2.2	נספח ב' תנאי סף, סעיף 2.2, עמ' 7, המיכל המוצע עומד בתו תקן ישראלי או בעל תקינה מקבילה (אירופאית או אמריקאית) . נבקש להבהיר כי המציע נדרש להציג אישור עמידה בתקן ישראלי או תקן מקביל (אירופאי או אמריקאי), תא הבטון (התא החיצוני) ושרוול המתכת (התא הפנימי).	הבקשה מתקבלת. ראה המפורט החוברת המכרז המעודכנת.

57	28	חוברת מכרז סעיפים 4,5.8	טופס 7, סעיף 4 עמ' 28 וסעיף 5.8 להסכם עמ' 34, נבקש להסיר את האפשרות כי קק"ל תהא רשאית להזמין את השירותים גם מספקים אחרים/נוספים לא ייתכן שהזוכה יעמיד ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוחים ומלאי זמין לקק"ל, ורכישת הפחים תבוצע גם מספקים אחרים/נוספים.	הבקשה נדחית .
58	29	חוברת מכרז סעיף 9	טופס 7, סעיף 9 עמ' 29 נקבע מחיר מקסימום של 45,000 ₪ לפני מע"מ מדובר במחיר נמוך שלא משקף את כל העלויות הכרוכות באספקה, הרכבה והתקנה של 1 פח טמון קרקע אשר על כן נבקש לקבוע כי מחיר המקסימום יהיה 49,000 ₪ לפני מע"מ ל באספקה, הרכבה והתקנה של 1 פח טמון קרקע.	הבקשה נדחית
59	44	חוברת מכרז סעיף 1	פרק ג- מפרט השירותים, סעיף 1, עמ' 44, נבקש להבהיר כי בגין פירוק ופינוי מכשולים על ותת קרקעיים, הספק יהיה זכאי לתוספת תשלום.	הבקשה נדחית .פירוק ופינוי מכשולים על-קרקעיים ותת-קרקעיים כלולים בהצעת המחיר של המשתתף במכרז , ועל המשתתף במכרז לקח זאת בחשבון הכל בהתאם למסמכי המכרז .
60	43	חוברת מכרז סעיף 4	פרק ג- מפרט השירותים, סעיף 4, עמ' 43, נבקש להבהיר ש 14 ימים לאספקה של כמות אינה ידועה של פחים, אינה זמן הגיוני, אשר על כן נבקש כי ב 30 ימי עבודה יהיה על היצרן לספק ולהתקין לפחות 25 פחים.	הבקשה נדחית
61	43	חוברת מכרז סעיף 9	פרק ג- מפרט השירותים, סעיף 9, עמ' 43, נבקש להבהיר כי במקרה של נזק שנגרם למתקני הזוכה בשטח קק"ל, הזוכה יהיה זכאי לתשלום עבור תיקון הנזק.	הבקשה נדחית .האחריות לנזק ולתיקונו תהיה בהתאם להוראות ההסכם ,ללא מנגנון תשלום נוסף
62	43	חוברת מכרז סעיף 10	פרק ג- מפרט השירותים, סעיף 10(1)(1.3), עמ' 43 נבקש להבהיר של המציע להיות יצרן של תא הבטון.	הבקשה נדחית .דרישת היצרן תישאר בהתאם למסמכי המכרז
63	**44**	חוברת מכרז סעיפים 5 ו 10.	**<u>כללי</u>** לאחר בחינת מסמכי המכרז והמפרט הטכני, עולה לכאורה כי צירוף הדרישות הטכניות שנקבעו יוצר התאמה כמעט מלאה למוצר מסוים ולמציע מסוים בלבד, באופן המעורר חשש כי תנאי המכרז נוסחו בהתאם למאפייניו של מוצר ספציפי ולא כדרישות פונקציונליות רחבות המאפשרות תחרות אמיתית בין מספר יצרנים ומציעים.	הבקשה נדחית. הדרישות שבפרק ג' – מפרט השירותים (המפרט הטכני) גובשו לאור צרכים מקצועיים, התפעוליים והבטיחותיים של קק"ל, ובהתחשב באופי השימוש של הפחים המוטמנים, בתנאי השטח , בשיטת הפינוי ובתחזוקה הנדרשת.

			נבקש להבהיר מהו הבסיס המקצועי לכל אחת מהדרישות הייחודיות שנקבעו במפרט והאם בוצעה בחינה של פתרונות מקבילים הקיימים בשוק, העונים על צרכי המזמין באותה מידה אף אם מפרטם הטכני שונה. כידוע, בהתאם לעקרונות דיני המכרזים, על עורך המכרז לקבוע דרישות ענייניות, מידתיות ושוויוניות, אשר אינן יוצרות יתרון בלתי מוצדק למציע מסוים ואינן מצמצמות את התחרות מעבר לנדרש. לפיכך, נבקש לבחון מחדש את הדרישות הספציפיות במפרט ולהתאימן לדרישות ביצועיות ותפקודיות, באופן שיאפשר השתתפות של כלל היצרנים והיבואנים המסוגלים לספק מוצר איכותי העונה על צרכי המזמין, תוך שמירה על עקרונות השוויון, ההגינות והתחרות ההוגנת. נודה להתייחסותכם ולהבהרתכם בנושא.	הטענה לפיה תנאי המכרז יוצרים התאמה כמעט מלאה למציע מסויים ומוצר מסויים, אינה נכונה.
64	+7 14+44	חוברת מכרז נספח ב	**<u>נספח ב תנאי סף</u>** נבקש להוסיף אפשרות כי המציע הינו יבואן של טמונים בעל ניסיון בשיווק, מכירה, אספקה והרכבה של 200 טמונים. נבקשכם לאשר בקשה זו ולא לדרוש כי המציע יהיה יצרן בלבד כנוסחו של המכרז כיום וזאת על מנת שגם יבואנים יוכלו לגשת למכרז זה. בסעיף 2.2 אף אפשרתם, באופן מוצדק, להציג תקינה אירופאית או אמריקאית אשר מיועדת ליבואנים. כמו-כן, בהמשך לשאלתנו זאת, נבקש לתקן בעמוד 14 בסעיף 1 בכותרת במקום יצרן הפחים הטמונים, שייכתב יצרן/יבואן הפחים הטמונים. כך בשם המפעל, כתובת המפעל ועיסוק המפעל ימולאו פרטיו של היצרן בחו"ל.	הבקשה נדחית. המציע נדשרש להיות יצרן של מערכת הפח הטמון כפי הנדרש במכרז. כל זאת כאמור לעיל, בשל העובדה כי תחזוקה ותיקון איכותי של פח דורשים פס ייצור מקומי. אין משמעות הדבר שכל חומר גלם או רכיב משנה , חייב להיות מיוצר פיזית במפעל המציע, אלא אם כן נקבע במפורש במכרז. דרישת תו תקן למוצר הינה לשם עמידה באיכות הנדרשת . לכן, אין צורך דווקא לתו תקן ישראלי וניתן לעמוד גם בתקן אחר כפי שמפורט בדרישות המכרז
65	**10**	**חוברת המכרז** **נספח ד**	**<u>נספח ד שלבי בדיקת ההצעה ואמות מידה לבחירת הזוכה</u>** נבקש כי אישור הקונסטרוקטור יהיה של היצרן או לחלופין קונסטרוקטור ישראלי לאחר זכייה.	הבקשה נדחית
66	**15**	חוברת מכרז טופס מס 2	**<u>טופס מספר 2- נתונים לצורך בחינת עמידות המשתתף בתנאי הסף</u>** נבקש לתקן כי המוצר עומד במרכיב ישראלי בהתאם לתקנות חובת המכרזים ולא לפי הנוסח הקיים לפיו הפחים מיוצרים ומורכבים בישראל. שהרי יחידת הבטון גם מהווה חלק מהותי מהטמון ומיוצרת בישראל וגם רכיב הרכבה של מוצר מיובא.	הבקשה נדחית
67	**44**	חוברת המכרז סעיף 10.2.1	**<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u>** נבקש לתקן את דרישת המכרז כך שיאושר גם חיבור באמצעות ברגים ייעודיים בעלי	בקשה נדחית .שיטת החיבור שנקבעה במפרט מהווה חלק מדרישות המוצר ונקבעה משיקולי חוזק ,יציבות ,עמידות ואחידות לאורך חיי המתקן .קיומה של

			עמידות גבוהה המביאים לאטימה מלאה וזאת בניגוד לדרישתכם לריתוך מלא. דרישת הריתוך המלא אינה מתחייבת מבחינה הנדסית או תפקודית ככל שהתוצאה המתקבלת הינה מבנה בעל חוזק, יציבות ואטימות זהים. חברתנו הינה יבואנית של ציוד המיוצר בחו"ל וברמה גבוהה בהתאם לתקנים אירופאים. מטעמי שינוע, לוגיסטיקה והתאמה להובלה בינלאומית, המכלים מגיעים כשהם מפורקים בחלקם ומורכבים בישראל בהתאם להנחיות היצרן. בהתאם לעקרונות דיני המכרזים, על המפרט המבוקש להתמקד בביצועים ובתוצאה הנדרשת- חוזק, יציבות ואטימות מלאה ולא לחייב שיטת ייצור או הרכבה מסוימת, מקום שבו קיימות חלופות מקצועיות שוות ערך. לפיכך, נבקש לאפשר חיבור באמצעות ברגים ייעודיים ואטומים אשר יבטיחו עמידה בכל יתר דרישות המכרז וזאת מבלי לחייב ביצוע ריתוך מלא.	חלופה מקצועית אחרת אינו מחייב שינוי של המפרט .המפרט יישאר ללא שינוי
68	**44**	חוברת המכרז סעיף 10.2.2	**<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u>** מכסה השלכת פסולת בעל מנגנון רפרפת- הדרישה למנגנון רפרפת מתאימה, ככל הידוע לנו, לספק/יצרן ספציפי היות שמנגנון זה אינו נפוץ וככל הידוע לחברתנו מיוצר ומשווק בישראל ע"י מציע ספציפי בלבד. לאור האמור ולשם פתיחת מכרז זה למציעים נוספים בהתאם לדרישות דיני המכרזים ומטרתם, נבקש לאפשר פתח השלכה עם ידית או לחלופין עם רגלית ובפרט שמדובר בקק"ל אשר באזוריה מצויים בעלי חיים רבים אשר עשויים להצליח לפתוח את פתח ההשלכה מסוג רפרפת לעומת פתיחה באמצעות ידית או רגלית או שתיהן אשר לא קיימת אפשרות לפתוח בקלות.	הבקשה נדחית .מנגנון פתח ההשלכה נקבע בהתאם לאופי השימוש באתרי קק"ל ולשיקולי בטיחות ,תפעול ,מניעת חדירת בעלי חיים והגבלת גישה לפסולת וניסיון מצטבר של קק"ל . הטענה לפיה יש רק ספק ספציפי המסוגל לייצר מנגנון זה, אינה נכונה.
69	44	חוברת המכרז סעיף 10.2.2	<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u> נבקש לאשר פתח השלכה עגול או מלבני.	הבקשה נדחית ראה תשובה לשאלה בסעיף 68
70	45	חוברת המכרז סעיפים 10.4.2 ו 10.3.2	**<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u>** נבקש לתקן את דרישת המכרז כך שיאושר גם חיבור באמצעות ברגים ייעודיים בעלי עמידות גבוהה, הכוללים אטימה מלאה וזאת בניגוד לדרישתכם לריתוך מלא. דרישת הריתוך המלא אינה מתחייבת מבחינה הנדסית או תפקודית ככל שהתוצאה המתקבלת הינה מבנה בעל חוזק, יציבות ואטימות זהים. חברתינו הינה יבואנית של ציוד המיוצר בחו"ל. מטעמי שינוע, לוגיסטיקה והתאמה להובלה בינלאומית, המכלים מגיעים כשהם	הבקשה נדחית ראה תשובה לשאלה בסעיף 67

			מפורקים בחלקם ומורכבים בישראל בהתאם להנחיות היצרן. בהתאם לעקרונות דיני המכרזים, על המפרט המבוקש להתמקד בביצועים ובתוצאה הנדרשת- חוזק, יציבות ואטימות מלאה ולא לחייב שיטת ייצור או הרכבה מסוימת, מקום שבו קיימות חלופות מקצועיות שוות ערך. לפיכך, נבקש לאפשר חיבור באמצעות ברגים ייעודיים ואטומים אשר יבטיחו עמידה בכל יתר דרישות המכרז וזאת מבלי לחייב ביצוע ריתוך מלא.	
71	45	חוברת המכרז סעיף 10.5.1	**<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u>** מסגרת פילוס- נבקש שיתוקן הסעיף כך שמסגרת פילוס תותקן, ככל ונדרש, בהתאם לתנאי השטח ולא באופן גורף שכן יש סוגי טמונים אשר אינם נדרשים למסגרת זו לשם הפילוס.	הבקשה נדחית .התקנת המתקן ומסגרת הפילוס תבוצע בהתאם למפרט ולהנחיות קק"ל באתר ,תוך התאמה לתנאי הקרקע ושמירה על דרישות הבטיחות ,הנגישות והתפעול .אין שינוי בדרישות המכרז
72	45	חוברת המכרז סעיף 10.7.2	**<u>פרק ג'- מפרט השירותים/דרישות העבודה</u>** נבקש לאשר גם במת בטיחות שעולה למפלס אחד עם הקרקע ולא רק מעקה בטיחות שעולה אשר עשוי להיות בעל תקלות רבות ולא בהכרח יותר בטיחותי.	הבקשה נדחית
73	7	חוברת המכרז פרק 2 – סעיף 2.1	מאחר והפח מיוצר בשני חלקים (תא חיצוני מבטון/ תא פנימי ממתכת) ולא קיים בארץ יצרן של 2 המרכיבים - אבקש כי המציע הינו יצרן ו/או ספק מורשה של היצרן של התא החיצוני/התא הפנימי	הבקשה נדחית. עפ"י תנאי הסף על המציע להיות יצרן של החלק הפנימי העשוי מתכת על כל רכיביו. לגבי תא הבטון – ניתן לייצר באופן עצמאי או לספק תא בטון מתאים עפ"י המפרט השירותים (המפרט הטכני) ובכפוף למענה בשאלות ההברה

בכבד רב,

קרן קיימת לישראל

יש לצרף מסמך זה להצעה כשהוא חתום על ידי המשתתף.

חתימה + חותמת המשתתף_____ **תאריך:**_____