



שלט כניסה ראשית ליער מבט תלת ממדי - ללא קנ"מ

הערות:

- 1-לוחות השלט: לוחות עץ אורן פניי מחוטא ומיובש בתנור האיכות סוג א' במידות חתך 5x15 ס"מ
- 2-פינות: כל פינות הלוחות תהיינה מוקצעות ומעוגלות ברדיוס 3מ"מ
- 3-קיר המסד יבוצע בבטון חשוף או בטון המחופה אבן. גוון הבטון וסוג אבן ייקבע ע"י מתכנן
- 4-כל פרטי המתכת יהיו מגולוונים בגיליון חם בעובי 100 מיקרון
- 5-לוחות העץ יחוברו אחד לשני בהדבקה ע"י דבק נגרים (כמפורט במפרט הטכני) ו"למלו"
- 6-יציקת בטון חשוף תבוצע ע"י תבניות חלקות בגימור פורמייקה. מיקום הפסקת יציקה ותפרים ייקבע ע"י מתכנן
- 7-כל פינות הבטון יקטמו הזווית 45 מעלות (2ס"מ לכל צד) ע"י סרגלי פלסטיק ישרים וחדשים
- 8-חיפוי אבן: בהתאם לפרטי האבן המצורפים
גמר עיבוד אבן: מומלץ עיבוד טובזה בהתאם לפרט
סוג האבן, גוון האבן וסוג העיבוד ייקבעו ע"י מתכנן
כל עיבודי האבן יהיו ללא זמלה
- 9-פוגות: שקועות בעומק 2 ס"מ ללא כוחלה
- 10-קופינג בעובי 10 ס"מ. מישור פני הקופינג יהיה במישור פני האבן
גמר וסוג אבן הקופינג לבחירת הגורם המתכנן
אבני פינה יהיו פינות מאבנים מלאות ללא הדבקה
- 11-כל הברגים יהיו מגולוונים
- 12-כל הריתוכים יהיו ריתוכי תפר מלאים
לכל אורך הריתוך, משוייפים ומלוטשים ללא חלקים חדים
תיקוני גיליון יבוצעו ע"י גיליון קר בהתזה
- 13-שלטי מבואה מחופי אבן המשמשים גם כמרכזי הוקרה, השטח המיועד להדבקת אריחי הוקרה והנצחה לתורמים יעובד מקומית ויהיה בגמר נסור במידות שייקבעו ע"י החטיבה לגיוס משאבים
- 14-כל המידות מצויינות בס"מ אלא אם צויין אחרת
- 15-דגלי המתכת על גבי התרנים יכללו את דגל ישראל שיותקן על תורן אחד לפחות.
יתר הדגלים יכולים להיות סמלי שותפים נוספים, כגון: רשות מקומית, רשות ניקוז וכדומה



מספר גיליון: 1	מספר פרט: 1	שם הפרויקט: תורת השילוט	מהדורה: 1	שם הפרט: שלט כניסה מבט תלת ממדי	מס' תאריך: 1	תיאור: 1
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: ללא	אדריכל אחראי: שרון קפלן	קובץ:	2	2	2
				3	3	3
				4	4	4
				5	5	5

1717

שלט כניסה ראשית ליער



מסד בטון חשוף
חתך א'- ללא קנ"מ

הגדלה

גומחה לשלט בקיר
בטון חשוף- ללא קנ"מ

מסד בטון חשוף
חתך א'- ללא קנ"מ

מסד בטון חשוף
חתך ב'- ללא קנ"מ




מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מספר תאריך:	מס' תאריך:	תיאור:
3	1	תורת השילוט	07/10/2023	1	מסד בטון חשוף
אדריכל אחראי: שרון קפלן			קנ"מ: ללא		
קובץ:			חתך א		
			חתך ב		

שלט כניסה ראשית ליער מחופה אבן חזית- ללא קנ"מ



60

50







מספר גיליון: 4	מספר פרט: 1	שם הפרויקט: תורת השילוט	מהדורה: 1	שם הפרט:	לוח שיניים	מס' תאריך: 1	תיאור: 1
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: ללא	אדריכל אחראי: שרון קפלן	שלט כניסה ראשית ליער מחופה אבן חזית	2	3	4	5
קובץ:							

שלט כניסה ראשית ליער מחופה אבן

פרטי ביצוע - ללא קנ"מ
עיבוד אבן קופינג כבסיס לעמוד שלט

הערות:



- 1-רוחב פוגות 2 ס"מ
- 2-רוחב פוגות סביב עמודי השלט 1 ס"מ
- 3-כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים
- 4-קוטר הקדחים של תושבת התורן 30 מ"מ
- 5-אבן קופינג בעובי 10 ס"מ וללא זמנה





מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	מס' תאריך:	תיאור:
א4	1	תורת השילוט	שם הפרט:	1	
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: ללא	שם הפרט:	שלט כניסה ראשית ליער מחופה אבן חזית	2	
אדריכל אחראי: שרון קפלן				3	
קובץ:				4	
				5	

שלם כניסה ראשית ליער
מסד מחופה אבן או מבטון חשוף
חתך ב' - ללא קנ"מ

מסד בטון מחופה אבן
חתך א' - ללא קנ"מ



מסד בטון מחופה אבן
חתך ב' - ללא קנ"מ



מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	מס' תאריך:	תיאור:
5	1	תורת השילוט	1	1	לוח שנים
		שם הפרט:		2	
		שלט כניסה ראשית ליער מחופה אבן חתך א		3	
		חתך ב		4	
				5	
תאריך: 07/10/2023 קנ"מ: ללא			אדריכל אחראי: שרון קפלן		
			קובץ:		

שולט מבוואה ראשית ליער
מבט תלת ממדי - ללא קנ"מ
מסד בשון חשוף


יובש בתנור
רדיוס 3 מ"מ
מחבט
גובה 100 מ"מ
קו נגרים ו"למדי"
גומחה פורמייקה
ע"י סרמרי
פרט
מחבט

פרט מחבט


14-כל המידות מצוינות בס"מ אלא אם כן צוין אחרת

	מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:		מהדורה: 1	כוח שניים	מס' תאריך:	תיאור:		
	6	2							תורת השילוט	
	תאריך: 07/10/2023			קנ"מ: ללא					2	
	אדריכל אחראי: שרון קפלן			3						
	קובץ:			4						
				5						


שלש מבואה ראשית ליער
מסד מחופה אבן
מבט תלת ממד - ללא קנ"מ




הערות:

- 1- חיפוי אבן: בהתאם לפרטי האבן המצורפים
גמר עיבוד אבן: ממלאך עיבוד טובה גם בהתאם לפרט.
אולם, סוג האבן, גוון האבן וסוג חעיבוד ייקבעו ע"י המתכנן.
כל עיבודי האבן יהיו ללא זמלה
- 2- פומות שקועות בעומק 2 ס"מ ללא כוחלה
3- קופינג בעובי 10 ס"מ
הקופינג לא יבלט ממשורר פני האבן המחופה
את דופן הקיר (ראה חתך א+ב במליון מס' 9)
גמר וסוג אבן הקופינג לבחירת המתכנן
- 4- שלטי מבואה מחופי אבן המשתמשים גם כמרכזי
חוקרה: השטח המיועד להדבקות אריחי חוקרה
והנצחה לתורמים יעובד מקומית
ויהיה בגמר אבן נטורה וחלקה במידות שייקבעו
ע"י החטיבה כלמים משאבים
- 
- 5- לוח השלט העשוי לוחות יהיה עץ אורן פירי מחוטא ומיושב בתנור
באכות סוג א' במידות חתך 5x15 ס"מ
6- לוח השלט העשוי לוח אלומיניום יהיה בעובי 10 מ"מ צבוע
- 7- פנינות ומקצועות של לוחות העץ תחיינה מקצועות ומעולות ברדיוס 3 מ"מ ומעטושת
- 8- כל פרטי המתכת יהיו ממולאוניום במליון חס בעובי 100 מיקרון
- 9- לוחות העץ ידבקו אחד לשני בהדבקה ע"י דבק נגרים צהוב ו"למלי"
כמפורט במפרט הטכני
- 10- כל הברגים יהיו ממולאוניום ובהתאם למאויין בנפרט הטכני
- 11- כל החיתוכים יהיו ריחתי תפר מלאים לכל אורך החיתוך,
משוייפים ומלוטשים לכל חלקים חדים
חיקוני ריתוך יישמשו במליון קור בהתחזה
- 12- כל המידות מצוריינות בס"מ אלא אם כן צויין אחרת


מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	מס' תאריך: תיאור:
א6	2	תורת השילוט	שם הפרט: שלט מבואה ראשית ליער מחופה אבן ובטון חשוף מבט תלת ממדי	
תאריך: 07/10/2023		קנ"מ: ללא		
אדריכל אחראי: שרון קפלן				
קובץ:				



שלש מבואה ראשית ריער
מסד מחופה אבן
חדית- גלא קנ"מ




מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	לוח שנים	מס' תאריך:	תיאור:
7	2	תאריך: 07/10/2023	שם הפרט:		1	
		קנ"מ: ללא	שלט מבואה ראשית ליער מחופה אבו חזית		2	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן			3	
		קובץ:			4	
					5	



מסד בטון רעון
חדית-ללא קנ"מ





מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	לוח שנים	מס' תאריך:	תיאור:
8	2	תורת השילוט	שם הפרט:			
תאריך: 07/10/2023		קנ"מ: ללא	שלט מבואה ראשית ליער בטון חשוף חזית			
אדריכל אחראי: שרון קפלן						
קובץ:						
				5		
				4		
				3		
				2		
				1		







חתך א' + חתך ב'

מסד עם חיפוי אבן
חתך ב' ללא קנ"מ



חתך א' וחתך ב'





	מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	מס' תאריך: תיאור: לוח שינויים
	10	2	תורת השילוט	שם הפרט:	
	תאריך: 07/10/2023			שלט מבואה ראשית ליער בטון גלוי	
	קנ"מ: לא			חתך א	
	אדריכל אחראי: שרון קפלן			חתך ב	
	קובץ:				

שלט מתחלף דגם 1

הערות:

- 1- לוח שלט קבוע עשוי אלומיניום בעובי 10 מ"מ כולל שם היער בצביעה ע"ג לוח האלומיניום
- 2- מחברים מגולוונים בגיליון חם צבועים בשחור



לוח השלט
אלומיניום
עובי 10 מ"מ

שלט באגר מתחלף
עשוי יריעת שימושית
עם לולאות מתכת

חיבור באגר שימושית
ע"י שאקלים מגולוונים

פרופיל 100x100 RHS
עובי דופן בהתאם
לאוגדן הקונסטרוקטיבי
צבוע בהתאם ללוח
גווני השילט

פני קרקע סופיים

יסוד עפ"י
הנחיית למהנדס

מצע מהודק
לפי הוראות
יועץ ביסוס



שכבת שתית
לפי הוראות
יועץ ביסוס

חזית ללא קנ"מ






מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	מס' תאריך:	תיאור:
11	3	שם הפרויקט:	1	1	
		תורת השילט	שם הפרט:	2	
			שלט מתחלף	3	
			דגם 1	4	
				5	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן			
		קובץ:			

נשלט אתר דגם 1




מספר גיליון: 12	מספר פרט: 4	שם הפרויקט: תורת השילוט	מהדורה: 1	שם הפרט: שלט אתר דגם 1	מס' תאריך: 1	תיאור: 1
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: כלא	אדריכל אחראי: שרון קפלן	שם הפרט: שלט אתר דגם 1	מס' תאריך: 2	תיאור: 2	תיאור: 2
קובץ:			שם הפרט: שלט אתר דגם 1	מס' תאריך: 3	תיאור: 3	תיאור: 3
			שם הפרט: שלט אתר דגם 1	מס' תאריך: 4	תיאור: 4	תיאור: 4
			שם הפרט: שלט אתר דגם 1	מס' תאריך: 5	תיאור: 5	תיאור: 5

שלם מידע דגם 1




	מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1 שם הפרט: שלט מידע דגם 1	מס' תאריך: תיאור:
	13	5	תורת השילוט		
	תאריך: 07/10/2023				
	קנ"מ: ללא				
	אדריכל אחראי: שרון קפלן				
	קובץ:				


נולט מידע דגם 2



מחבר כלוח אלומיניום 10מ"מ




חבוק לשלט מידע דגם 2
כלא קנ"מ



לוח השלט
אלומיניום
עובי 10 מ"מ

פרופיל 100x100 RHS
עובי דופן בהתאם
לאוגדן הקונסטרוקטיבי
צבוע בהתאם ללוח
גווני השינוט



חתך א' כלא קנ"מ


יסוד עפ"י
הנחית מהנדס בניין

מצע מהודק
סוג א'
לפי הוראות
יועץ ביסוס

שכבת שתית
מהודקת
לפי הוראות
יועץ ביסוס

לוח השלט
אלומיניום
עובי 10 מ"מ

פרופיל 100x100 RHS
עובי דופן בהתאם
לאוגדן הקונסטרוקטיבי
צבוע בהתאם ללוח
גווני השינוט



חזית כלא קנ"מ

פני קרקע סופיים

יסוד עפ"י
הנחית מהנדס בניין

מצע מהודק
סוג א'
לפי הוראות
יועץ ביסוס




שכבת שתית
מהודקת
לפי הוראות
יועץ ביסוס



מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	שם תורת השינוט:	מס' תאריך:	תיאור:
14	6	07/10/2023	קנ"מ: כלא	1	מס' תאריך:
				2	מס' תאריך:
				3	מס' תאריך:
				4	מס' תאריך:
				5	מס' תאריך:





קובץ:

שלט מידע דגם 3





יסוד עפ"י
הנחיית מהנדס
מצע מהודק
סוג א'
לפי הוראות
יועץ ביסוס
שכבת שתית
מהודקת




סגירת ברזל עליונה
ריתוך מלא
ב-4 מקצועות





מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	לוח שיניים	מס' תאריך:	תיאור:
15	7	תורת השילוט	שם הפרט:	1		
		קנ"מ: ללא	שלט מידע	2		
		07/10/2023	דגם 3	3		
		אדריכל אחראי: שרון קפלן		4		
		קובץ:		5		

עלם הכוונה דגם 1





מספר גיליון: 17	מספר פרט: 9	שם הפרויקט: תורת השיכוס	מהדורה: 1	שם הפרט:	לוח	מס' תאריך: 1	תיאור: 1
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: ללא	שלט הכוונה דגם 3	שם הפרט:	שם הפרט:	שני	מס' תאריך: 2	תיאור: 2
אדריכל אחראי: שרון קפלן					שליש	מס' תאריך: 3	תיאור: 3
קובץ:					רביעי	מס' תאריך: 4	תיאור: 4
					חמישי	מס' תאריך: 5	תיאור: 5






מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:		מהדורה: 1		מס' תאריך:	תיאור:
18	10	תורת השילוט		שם הפרט:			
		תאריך: 07/10/2023		שלט הכוונה			
		אדריכל אחראי: שרון קפלן		דגם 4			
		קובץ:					
				לוח שנים		1	
						2	
						3	
						4	
						5	


עלם הוקרה והנצחה

הערות:



- 1-לוח בשלט עשוי אבן בעובי 30 מ"מ
- 2-סוג האבות גוון ועיבוד יהיו בהתאם להנחיית המתכנן
- 3-ניתן לחרוט כיתוב באבן עצמה או ניתן להדביק אריח קרמיקה עם כיתוב על גבי האבן




חתך א' ללא קנ"מ







חזית לא קנ"מ




מחבר ללוח עץ 45x45 מ"מ






מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	מס' תאריך:	תיאור:
19	11	תורת השילוט	שם הפרט:	1	
		תאריך: 07/10/2023	שלט הוקרה והנצחה	2	
		קנ"מ: ללא		3	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן		4	
		קובץ:		5	



מספר גיליון: 20	מספר פרט: 12	שם הפרויקט: שם הפרט	מהדורה: 1	מס' תאריך: 1	תיאור: 1
תאריך: 07/10/2023	קנ"מ: ללא	שם הפרט	פרטי מחברים מס 1-4	2	2
אדריכל אחראי: שרון קפלן	קובץ:	שם הפרט	פרטי מחברים מס 1-4	3	3
		שם הפרט	פרטי מחברים מס 1-4	4	4
		שם הפרט	פרטי מחברים מס 1-4	5	5




מחברים צמודי דופן




מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה:	מס' תאריך:	תיאור:
21	12	תורת השילוט	שם הפרט:	1	
		קנ"מ: ללא	פרטי מחברים	2	
		תאריך: 07/10/2023	שלט הוקרה+	3	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן	שלט מידע	4	
		קובץ:	דגם 2	5	
			מחבר מס 5		

מבואה ראשית ליער – תכנית סכמתית





	מספר גיליון: 22		מספר פרט: 07/10/2023		שם הפרויקט: תורת השילוט		מהדורה: 1		לוח שינויים	מס' תאריך:	תיאור:
	תאריך: 07/10/2023		קנ"מ: ללא		שם הפרט:		שם הפרט:			1	
	אדריכל אחראי: שרון קפלן		מבואה ראשית ליער		מבואה ראשית ליער		מבואה ראשית ליער			2	
	קובץ:		תכנית סכמתית		תכנית סכמתית		תכנית סכמתית			3	
										4	
							5				

מבואה ראשית ליער – העמדה סכמתית 1



מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	שם הפרט:	מס' תאריך:	תיאור:
23		תורת השילוט	שם הפרט:		1	
		קנ"מ: ללא	מבואה ראשית ליער		2	
		תאריך: 07/10/2023	תכנית סכמתית		3	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן			4	
		קובץ:			5	

מבואה ראשית ליער – העמדה סכמתית 2



מספר גיליון:	מספר פרט:	שם הפרויקט:	מהדורה: 1	מס' תאריך:	תיאור:
24		תורת השילוט	שם הפרט:	1	
		תאריך: 07/10/2023	מבואה ראשית ליער	2	
		קנ"מ: ללא	תכנית סכמתית 2	3	
		אדריכל אחראי: שרון קפלן		4	
		קובץ:		5	