



קרן קיימת לישראל
אגף הייעור
פקיד היערות



משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
תחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים



מינהל המחקר החקלאי
מרכז וולכני

צמחי גן לחוף הים

מאת:

אביגיל הלר, מושיקו רז, עמוס בן-לב,
סימה קגן ופבלו צ'רקסקי



צמחי גן לחוף הים

מאת: אביגיל הלר, מושיקו רז, עמוס בן-לב, סימה קגן ופבלו צ'רקסקי

בקרב חופי הים של ארצנו ממוקמים אזורי מגורים, אתרי קיט וחופי רחצה; בכולם מורגש הצורך בגינון שמטרתו אסתטית אך גם חיונית. בקיץ מתבקשת הצללה מפני השמש הקופחת; ובחורף - הגנה בפני רוחות סוערות. יש קושי ביישום ההגנות הללו באמצעות צמחים כיוון שהתנאים באזור שפת הים קשים להתפתחותם: הקרינה גבוהה, הקרקע חולית ודלה והמים הזמינים בה מועטים. את תנאי הקרקע ניתן לשפר באמצעים אגרו-טכניים מתאימים כמו שתילה בבורות המטויבים בקומפוסט ותוספת השקיה ודישון. קשה יותר להתמודד עם הרוחות העזות המגיעות מן הים, שנושאות עמן גרגרי חול ורסס מלוח. הרוח חושפת את שורשי הצמחים וגרגרי החול מכסים את נופם; בנוסף לזאת, גרגרי החול משתפשים בענפים ובעלים המתחככים זה בזה, וכתוצאה מכך, נגרמים פצעים ומתאפשרת חדירה של מלחים לתוך רקמות הצמח. חדירת המלחים והרוח גורמות לפגיעה בנוף הצמחים - העלים נפגעים, נקרעים ונושרים; ענפים נשברים, וניצנים (במיוחד אלה הפונים לצד הים) נצברים. במקרים רבים הצמחים אינם שורדים בתנאים אלו, ובמקרים אחרים הם מקבלים צורה שטוחה או סחופה (דוגמת דגל או זנב שועל). יש לציין, כי השפעת הרוחות מתחזקת עם העלייה בגובה מעל פני הים, שכן נעלם החיכוך עם מי הים והקרקע, אך פוחתת כמות הרסס המלוח וגרגרי החול, משום שקשה לרוח לשאת את משקלם לאורך זמן. השפעת רסס הים פוחתת גם כאשר חודרים אל תוך היבשה, אם כי באזורים חשופים ניתן להבחין בו גם במרחק של 6 קילומטרים משפת הים (Lomas & Gat. 1967). עם זאת, נמצא כי עיקר הנזק לצמחים נגרם עד למרחק של 150 מ' מהים, ומעט סימני נזק - עד למרחק של 2 קילומטרים מחוף הים (אלא אם ישנה הגנה על ידי מבנים או שהצמחים נטועים מאחורי תלולית או גבעה). בהתאם לנתונים ממחקרם של Lomas & Gat. (1967) ועל פי מידע שהצטבר במשך השנים, הוחלט להגדיר צמחים הגדלים בשטח חשוף במרחק של עד 50 מ' משפת הים - כ"צמחי קו ראשון"; צמחים הגדלים במרחקים שבין 50-100 מ' משפת הים - כ"צמחי קו שני", וצמחים הגדלים במרחק שבין 100-150 מ' - כ"צמחי קו שלישי". יש לציין כי חלוקה זו אינה תקפה בכל מצב - לעתים החוף מוגן ומצוי בתוך מפרץ (כמו חוף נווה ים), במקרים אחרים הוא נמצא על רכס כורכר גבוה (כמו חוף וינגיט) או שהוא מוגן ע"י נישה מקומית אחרת. לעתים מוצאים צמח שבמקום אחד מצליח במה שמוגדר כ"קו ראשון", אך במקום אחר שבו משטר הרוחות שונה במקצת או שזווית פגיעתן שונה, הוא נכשל. בשתילה של צמחים בסמוך לשפת הים יש להתחשב בנתונים אלה ולדעת שגם אם הצליח צמח מסוים בתנאים דומים, אין ערובה לכך שהוא יצליח שנית, וגם אם הוא יצליח לשרוד, ספק אם ייראה במיטבו (כפי שהוא נראה במקומות המרוחקים משפת הים). מה שמוגדר כ"קו ראשון" עשוי בחלק מהמקומות להצליח קרוב מאוד לשפת הים (קרי עד 50 מ'), אך במקומות אחרים - רק באזורים מרוחקים יותר. חלק מהצמחים המוגדרים כ"קו שני" או "קו שלישי" מצויים פיסית קרוב יותר לשפת הים, אך לפי הערכתנו, הם מצויים בחופים מוגנים, ולכן נזהרנו מלהכלילם ב"קו ראשון". הגנה על ידי מבנה, יצירת תלולית מגנה או חומת צמחים אחרים מאפשרת לשתול צמחים קרוב יותר לים ולחרוג מהקווים שהוגדרו, שכן הרוח הנושאת את הרסס המלוח ואת גרגרי החול, נחסמת. ניתן גם לגדל צמחים במכלים ולהעבירם לתנאים מוגנים יותר לפני עונת החורף הקשה. בנוסף לכך, חלק מהצמחים יגיבו טוב יותר לתנאי החוף הכוללים קרינה עזה, אם יגדלו בהצללה חלקית.

בשנת 1996 פרסמה הכותבת, אביגיל הלר, מאמר ראשון העוסק בצמחים היכולים לגדול סמוך לשפת הים; ומאז נעשתה עבודת מחקר רבה בנושא: באביב 1998 הוקמה בקיבוץ פלמחים חלקת תצפית לבחינת צמחי נוי בעלי פוטנציאל גידול סמוך לשפת הים. החלקה הינה פרי שיתוף פעולה בין גורמים ציבוריים: אביגיל הלר מתחום הנדסת הצומח וגנים בוטנים במשרד החקלאות, סימה קגן מהמחלקה לפרחים במנהל המחקר החקלאי, ופבלו צ'רקסקי ממשלת קק"ל בגילת; לבין גנני

הקיבוץ: עמוס בן-לב, מרכז ענף הנוי, ומושיקו רז האחראי על החלקה. בשנותיה הראשונות של החלקה התקיים שיתוף פעולה עם משתלת "וונדי", שאף תרמה צמחים לבחינה, ובהמשך סופקו הצמחים בעיקר ע"י משתלת גילת של קרן קיימת לישראל, סימה קגן ממכון וולקני, וממשתלות שונות כדוגמת משתלת נטף. במשך השנים הצטברו במשרד החקלאות דיווחים על צמחי נוי, ובמקביל נערכו ביקורים של חברי הצוות (סימה, פבלו, עמוס, מושיקו ואביגיל) בחלקות להסקת מסקנות משותפת.

חוברת זו מסכמת תצפיות ונתונים שנאספו ממקומות שונים בארץ (דוגמת חופי תל-אביב או חיפה) וכן 11 שנות תצפית בחלקת פלמחים.

חלק מהצמחים המצויים ברשימה הנם בעייתיים מבחינה גנטית, אך משום שכמות הצמחים, ובמיוחד הגבוהים השורדים סמוך לשפת הים, היא קטנה, מצאנו לנכון לכלול גם אותם ברשימה. את הצמחים מומלץ לשתול באביב, לאחר שחלפה סכנת הסערות, כדי לאפשר את התבססותם עד שתתחלנה רוחות החורף.

ספרות:

- * הל-אור יצחק, 1987. **צמחים לחוף ים**. דפון בהוצאת שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
- * הלר אביגיל, 1999. **צמחי גן לחוף הים**. דפון בהוצאת שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
- * הלר אביגיל, 1996. **צמחים לתנאי חוף ים**. "גן ונוף" נ"א, גיליון ה', עמ' 4, גיליון ו', עמ' 4, גיליון ז', עמ' 46.
- * נתנזון גבריאל נתן, 1981. **אפיון גורמי נזק לצמחיית חוף הים בתל-אביב וברווז דרכים לפתרון הבעיה**. עבודת גמר המוגשת לפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים לשם קבלת תואר "מוסמך במדעי החקלאות".
- * רז מושיקו, בן-לב עמוס, קגן סימה, צ'רקסקי פבלו ואביגיל הלר, 2004. **על החוף**. גן ונוף נ"ט, א: 4-28.
- * Lomas & Gat. 1967. *The Effect of Windborne Salt on Citrus Production near the Sea in Israel*. Agriculture Meteorology. 4: 415-425

תודות לחנוך בורגר, למיכל נהרי, לאורי פרגמן-ספיר, לגלית רוניס ולגיא תמרי על הערותיהם המועילות לדפון זה. תודה נוספת לגל ישראלית שתרם מידע על כמה צמחים.

צמחים לתנאי חוף-ים

צמח נשיר*

צמח נשיר מותנה**

מכיוון שסמוך לחוף הים הטמפרטורות מתונות ואין תנאי קרה, לא ניתנה התייחסות בהערות לעמידות או לרגישות לתנאי קרה.

צמחים פולשניים שאינם מומלצים לשתילה – הודגשו!

צמח פולש מאוחר הינו מח זר היוצר אוכלוסיות המתחדשות ללא עזרת האדם ובמשך תקופה של עשר שנים לפחות.

צמח פולש הינו צמח זר העונה להגדרת 'מאוחר', אך יוצר כמות גדולה מאוד של צאצאים נושאי זרעים, המופצים למרחקים גדולים מאוד מהפרטים שיצרו את הזרעים מלכתחילה. הגדרה זאת קובעת שקצב הפלישה הוא יותר מ-100 מ' מנושאי הזרעים בחמישים שנה, או לפחות שישה מ' בשלוש שנים לצמחים בעלי קנה שורש זוחל.

שם עברי	שם מדעי	הערות
א. עצים:		
אשל, מינים שונים, חלקם נשירים	<i>Tamarix spp.</i>	עלווה רעננה, שלד ציורי, מהיר גידול, נוטה להיות מותקף ע"י פטריות מדף, שביר בעודף השקיה, מפרש עודפי מלחים מהעלווה, יוצר המלחת קרקע ועל ידי כך מדכא צמחייה מתחתיו, חסכן מים.
ב. דקלים:		
ושינגטוניה חוטית	<i>Washingtonia filifera</i>	צימוח איטי יחסית, גזע עבה ואחיד לכל אורכו, חסכן מים.
ושינגטוניה חסונה	<i>Washingtonia robusta</i>	מגיע לגובה רב, בעל גזע ארוך ודק, חסכן מים. צמח פולש מאוורח, שאינו מומלץ לשתילה.
תמר מצוי	<i>Phoenix dactylifera</i>	פרי אכיל, זנים שונים בגבהים שונים, חסכן במים, סוג דו-ביתי (כלומר יש עצי זכר ועצי נקבה הנושאים פרי).
ג. שיחים:		
אוכם אמיתי	<i>Suaeda vera</i>	צמח שרוע בעל עלווה קטנה, אפורה ובשרנית, חסכן מים, למגוון תנאי קרקע ואקלים.
אטד החוף**	<i>Lycium schweinfurthii</i>	צמח בר, חסכן מים.
אשל, מינים שונים (חלקם נשירים)	<i>Tamarix spp.</i>	מהיר גידול, שביר בעודף השקיה, מדכא צמחייה מתחתיו, חסכן מים.
בן-עוזר x דלקורי	<i>Rhaphiolepis x delacouri</i>	פריחה אביבית בוורוד, פרי קישוטי כחול-שחור, לשמש מלאה או להצללה חלקית, צימוח בקצב בינוני, חסכן מים, "נשרף" בימי שרב.
בן-עוזר הודי	<i>Rhaphiolepis indica</i>	פריחה אביבית בוורוד, פרי קישוטי כחול-שחור, לשמש מלאה או להצללה חלקית, צומח לאט, חסכן מים, "נשרף" בימי שרב.

שם עברי	שם מדעי	הערות
בן-עוזר סוככני	<i>Rhaphiolepis umbellata</i>	פריחה אביבית בלבן, פרי קישוטי כחול-שחור, לשמש מלאה או להצללה חלקית, צומח לאט מאוד, חסכן מים, "נשרף" בימי שרב.
ברזילי נאה	<i>Metrosideros kermadecensis</i>	ניתן לעצבו כעץ קטן, איטי צימוח, פריחה אדומה בחורף ובאביב, סובל בקרות ובימי שרב, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
ברזילי נאה 'מגוון'	<i>Metrosideros kermadecensis 'Variegata'</i>	איטי צימוח, פריחה אדומה בחורף ובאביב, חסכן מים.
ויסטרניגיה שיחנית	<i>Westringia fruticosa</i>	עלווה עדינה אפורה, פריחה לבנה שאינה בולטת מרבית השנה, קצר חיים, חסכן מים.
חלבוב רותמי	<i>Euphorbia tirucalli</i>	צמח בשרני בעל ענפים רותמיים. ניתן לעצבו כעץ אך באזור חוף הים גדל כשיח, חסכן מים, בעל מוהל חלבי רעיל.
מלוח, מינים שונים	<i>Atriplex spp.</i>	צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה.
סקבולה עבת-עלים	<i>Scaevola crassifolia</i>	צמח כיסוי מתפשט, בעל פריחה קיצית שאינה בולטת, בצבע לבן-תכלכל, ניתן לחדש על פי הצורך, חסכן מים.
יצהרון (עץ-השמן) מנוקד	<i>Elaeagnus pungens</i>	צמח מתפשט, פריחה קטנה, עדינה וריחנית, בצבע קרם בסתיו, חסכן מים, מגיב היטב לגיזום.
פיטוספורום יפני	<i>Pittosporum tobira</i>	איטי צימוח, גדל בצל, פריחה לבנה ריחנית באביב, פרי קישוטי בצבע כתום-אדום, מתאים לשמש מלאה עד צל ולמגוון תנאי קרקע ואקלים, חסכן מים.
קלרודנדרון חלק	<i>Clerodendrum inerme</i>	צמח מתפשט, פריחה קטנה לבנה בקיץ, לעלווה ריח אופייני, חסכן מים, מגיב היטב לגיזום, רגיש לקרה.
קריסה גדולת-פרי (גדולת-פרחים)	<i>Carissa macrocarpa</i>	עלים גלדיים ירוקים כהים וצפופים, בעל קוצים, פריחה ריחנית לבנה ועדינה ברוב ימות השנה אך בולטת במיוחד באביב, פירות אדומים קישוטיים ואכילים, צמח מתפשט, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים, רגיש לקרה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
רוזמרין רפואי	<i>Rosmarinus officinalis</i>	קיימים זנים שונים בצבעי פריחה מלילך ועד לבן, בעלי ענפים עם מאפייני צימוח שונים (זקופים, קשתיים, משתרעים ועוד), צמח תבלין וריח, חסכן מים, צמח צופני.
רוזמרין רפואי 'בלו-לגון'	<i>Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon'</i>	זן בעל פרחים בצבע כחול עמוק, חסכן מים, צמח צופני.
ד. מטפסים:		
גפן היין*	<i>Vitis vinifera</i>	פרי אכיל, זנים שונים, רגיש לפגעים, חסכן מים.
לפופית רגל-העז	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	פרחים סגולים גדולים, מתאים לאזור אילת, הערבה וים המלח בלבד, מכיוון שרגיש לקור.
לפופית החוף	<i>Ipomoea stolonifera</i>	צמח בר, פרחים לבנים, חסכן מים.
ה. צמחי כיסוי ופרחים:		
(בני שיח, עשבונים, משתרעים)		
אוזן-דב כלאיים, זנים שונים	<i>Arctotis hybrida</i>	עלווה אפורה גזורה, פריחה אביבית בצבעים שונים בהתאם לזן, לשמש מלאה בלבד, רצוי לחדש בסתיו, חסכן מים.
אותונית צהובה	<i>Othonnopsis cheirifolia</i>	פרחים צהובים, כיסוי דליל במקצת, חסכן מים.
אפטניה לבובה	<i>Aptenia cordifolia</i>	סוקולנט בעל עלווה ירוקה מבריקה, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים בעקבות מחסור בחנקן, חסכן מים, פרחים אדומים, צמח צופני, מתאים לכיסוי קרקע ומסלעות.
אפטניה מאורכת	<i>Aptenia lancifolia</i>	סוקולנט בעל עלווה ירוקה מבריקה, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים בעקבות מחסור בחנקן, חסכן מים, מתאים לכיסוי קרקע ולמסלעות.
ארקטותקה משוננת	<i>Arctotheca calendula</i>	פרחים צהובים גדולים באביב, נצמד לקרקע.

שם עברי	שם מדעי	הערות
בולבין שיחני	<i>Bulbine frutescens</i>	סוקולנט, קיים זן בעל פרחים צהובים וזן ששמו הולמרק (Hollmark) בעל פרחים כתומים, חסכן מים.
ברלריה זוחלת 'ורוד'	<i>Barleria repens 'rosea'</i>	פרחים ורודים, יוצר ספיח.
גאורה קיפחת	<i>Gaura lindheimeri</i>	פרחים לבנים, ניתן לחדשו, יוצר ספיח, הזן 'סיסקיו פינק' אינו יוצר ספיח אך אינו מתאים לתנאי חוף ים.
גזניה, מינים שונים	<i>Gazania spp.</i>	פרחים בצבעים משתנים בהתאם למין, עלווה ירוקה או כסופה, עשוי להתנוון לאחר כמה שנים, במיוחד בעודף השקיה, חסכן מים.
גומא תרבותי	<i>Cyperus alternifolius</i>	יגדל בקרקע לא מנוקזת ובתנאי הצללה.
גרמית אקלון, זנים שונים	<i>Osteospermum ecklonis cvs.</i>	פריחה אביבית בסגול או בלבן, חסכן מים. צמח קצר חיים.
טלמון רב-פרחים	<i>Drosanthemum floribundum</i>	צמח שרוע נצמד לקרקע, פריחה ורודה באביב, חסכן מים, צמח צופני.
זיף-נוצה זיפני	<i>Pennisetum setaceum</i>	צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה
חבצלת החוף	<i>Pancratium maritimum</i>	צמח בר, פרחים לבנים גדולים וריחניים בסוף הקיץ ובסתיו, חסכן מים.
חרציתן מאפיר	<i>Chrysanthemoides incana</i>	צמח כיסוי מתפשט, עלווה אפורה, פרחים צהובים ביעילות בינונית מרבית השנה, חסכן מים.
טיון בשרני	<i>Limbarda crithmoides</i>	צמח בר, בשרני, פרחים צהובים, חסכן מים.
לבנונית ימית	<i>Othantus maritimus</i>	צמח בר, עלווה אפורה, חסכן מים.
לוטוס מכסיף	<i>Lotus creticus</i>	צמח בר משתרע, פרחים צהובים, חסכן מים.
לענה חד-זרעית	<i>Artemisia monosperma</i>	צמח בר, חסכן מים.
מלוח רגלני (מלוחית הרגלה)	<i>Atriplex portulacoides (Halimolene portulacoides)</i>	חסכן מים.
נציץ ורוד	<i>Lampranthus roseus</i>	סוקולנט דמוי כרית, פורח בוורוד באביב בשפע, הפרחים נפתחים מאוחר ונסגרים אחר הצהריים, חסכן מים, זקוק לניקוז.

שם עברי	שם מדעי	הערות
נציץ סגול	<i>Lampranthus productus</i>	סוקולנט, פורח מרבית השנה בסגול ביעילות נמוכה עד בינונית, חסכן מים.
נר-לילה נאה	<i>Oenothera berlandieri</i>	פרחים ורודים גדולים, יוצר שלוחות וספיח, חסכן מים.
נר-לילה חופי	<i>Oenothera drummondii</i>	צמח גר, פרחים צהובים גדולים בקיץ, הנפתחים לעת לילה, יוצר ספיח, חסכן מים.
סביון מלבין	<i>Senecio cineraria</i>	דמוי כר, עלווה אפורה, פרחים צהובים נישאים מרבית השנה, יש לקטום ולקצר לעתים תכופות, חסכן מים.
ססוביום גבשושי	<i>Sesuvium verrucosum</i>	חסכן מים.
עדעד, מינים שונים	<i>Limonium spp.</i>	פרחים סגולים או לבנים הנשמרים זמן רב, חסכן מים. יוצר ספיח, צמח צופני.
עדעד עצי	<i>Limonium arborescens</i>	פרחים סגולים, יוצר ספיח, יוצר "גזעים", חסכן מים. צמח צופני.
פימלאה מצליבה	<i>Pimelea ferruginea</i>	קצר חיים, פרחים ורודים, חסכן מים.
פלקטרנתוס שפתני	<i>Plectranthus neochilus</i>	פרחים סגולים מרבית השנה, לעלווה ריח אופייני, חסכן מים. צמח צופני.
פרגה צהובה	<i>Glaucium flavum</i>	צמח בר, פרחים צהובים, עלים אפורים גזורים עדינים.
צלקנית החרבות	<i>Carpobrotus acinaciformis</i>	צמח בשרני, פרחים גדולים ארגמניים, משתרע, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים בעקבות מחסור בחנקן, צמח צופני. צמח פולש מאוחר. מין לא מומלץ לשתילה.
צלקנית נאכלת	<i>Carpobrotus edulis</i>	צמח בשרני, פרחים גדולים צהובים, משתרע, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים בעקבות מחסור בחנקן, צמח צופני. צמח פולש, שאינו מומלץ לשתילה.
צמרר אפריקני	<i>Eriocephalus africanus</i>	צמח מעוגל בעל עלווה אפורה, פרחים לבנים ופירות "צמריים", נוטה להתנוון בעודף השקיה, יש להיזהר שלא לגזום חזק מדי, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
דו-שן שער	<i>Bidens pilosa</i>	מכונה "קחון מקסיקני", צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה.
קנה הודית	<i>Canna indica</i>	בעל פרחים צינוריים אדומים ועלווה בגוונים שונים (מירוק עד ארגמן).
קנה מצויה זני מכלוא	<i>Canna X generalis</i>	בעל פרחים גדולים בצבעים שונים ומרהיבים ועלווה בצבעים שונים (מירוק עד ארגמן).
קריתמון ימי	<i>Crithmum maritimum</i>	צמח בר, פרחים צהובים באביב ובקיץ, עלווה כחלחלה גלדני.
רואליה כחולה	<i>Ruellia squarrosa</i>	צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה.
רואליה ריסנית	<i>Ruellia ciliosa</i>	צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה.
ו. צמחים מיוחדים (אקזומפלים):		
אגבה אמריקנית	<i>Agave americana</i>	צמח שושנת, סוקולנט סיבי, קוצני, פיסולי, יוצר תפרחת גבוהה ולאחר מכן צמח האם מתנוון ויש המשך באמצעות צמחונים, ישנם זנים בעלי עלים כחלחלים וזנים מגוונים (מפוספסים, זהובים ועוד), חסכן מים.
מוז קבנדיש (מוז נמוך - בננה)	<i>Musa cavendishii (M. accuminata)</i>	פרי אכיל, צמח עשבוני.
ז. זני דשא:		
זיף-נוצה חבוי (קיקיו)	<i>Pennisetum clandestinum</i>	בעל שלוחות תת-קרקעיות, מתאים לשמש מלאה, עמיד יחסית למחלות ולמזיקים.
פספולון נדני	<i>Paspalum vaginatum</i>	בעל שלוחות תת-קרקעיות, מתאים לשמש מלאה, מאופיין בעלווה עדינה, נתקף לעתים במחלות.

שם עברי	שם מדעי	הערות
ח. עונתיים:		
טגטס, מינים זנים שונים	<i>Tagetes ssp.</i>	עונתי קיצי, לעליו המנוצים ריח חריף אופייני, פורח בשפע בגוונים כתומים-צהובים. הפרחים מושכים ציפורים ופרפרים. קיימת טענה כי הצמח דוחה נמטודות, זקוק להשקיה בינונית עד רבה, מומלץ לקטום את הפרחים שכמשו, קיימים מינים רב-שנתיים.
כרוב הגינה	<i>Brassica oleracea</i>	עונתי חורפי בעל שושנת עלים צפופה בגוונים סגול, ארגמן, ירוק ולבן.
מללנית ריחנית (סלסלי כסף) צבעים שונים	<i>Lobularia maritima</i>	עונתי חורפי הפורח במגוון צבעים (לבן, צהוב, ורוד וסגול), מושך פרפרים, יוצר ספיח.
מנתור שלושת-החודים	<i>Matthiola tricuspidata</i>	צמח בר עונתי אביבי, לביד, פריחה בצבע סגול לילכי, הפרי מאופיין בשלושה חודים.
פטוניית הכלאיים צבעים שונים (זנים קיציים)	<i>Petunia hybrida</i>	עונתי קיצי, מאופיין בפרחים פעמוניים בשלל צבעים ובזנים בגדלים שונים, חלקם משתרעים וחלקם משתפלים, קיטום קל גורם להסתעפות.
בסיית (קוכיית) המכבד	<i>Bassia scoparia (Kochia Scoparia)</i>	עונתי קיצי, בעל צללית עמודית ועלים גזורים, קיים זן שמאדים בסתיו, יגדל גם בהצללה חלקית, יוצר ספיח מקומי.
קיפודנית ארגמנית	<i>Echinacea purpurea</i>	רב-שנתי המשמש בארץ כעונתי קיצי, בעל פרחים ורודים או לבנים עם מרכז ארגמני, מושך פרפרים וציפורים, משמש כצמח רפואה.
קתרנתוס (וינקה) ורוד, זנים שונים (של הגבוהה והזוחלת), צבעים שונים	<i>Catharanthus (Vinca) roseus</i>	רב-שנתי המשמש כעונתי קיצי ופורח תקופה ממושכת, הפרחים לבנים וורודים עד ארגמניים, קיימים זנים הנוטים להתנוון, יוצר ספיח.
רגלה גדולת-פרחים, זנים שונים	<i>Portulaca grandiflora</i>	עונתי קיצי, בשרני, בעל פרחים בשלל צבעים, מלאים או ריקים, הנסגרים בשעות אחר הצהריים, חסכן במים, לעתים יוצר ספיח.

שם עברי	שם מדעי	הערות
א. עצים:		
אזדרכת מצויה*	<i>Melia azedarach</i>	עץ סוככני בעל פריחה לילכית באביב, קצר חיים, שביר, הפירות רעילים. צמח פולש שאינו מומלץ לשתילה.
גואיבה מצויה	<i>Psidium guajava</i>	עץ פרי.
יצהרון (עץ השמן) מכסיף*	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	עץ חסון ושתלטן הצומח בגוש גדול וסגור ומאופיין בענפים ארוכים וקשתיים, פריחה לבנה, ריחנית מאוד ואינה בולטת בסתיו, חסכן מים, מגיב היטב לגיזום.
לגונרית פטרסון	<i>Lagunaria patersonii</i>	עץ צר וזקוף, בעל עלווה אפורה ופריחה ורודה קישוטית בתחילת הקיץ, צמח צופני, בפירות ובזרעים ישנם סיבים הגורמים לגירוי בעור, חסכן מים.
פלומריה ריחנית 'לבן'	<i>Plumeria rubra 'Acutifolia'</i>	פריחה לבנה וריחנית תקופה ממושכת. ענפיו צומחים בשלשות דורים, רגיש לקור, קיימים זנים שונים שלהם פרחים במגוון צבעים (אדום, ורוד, כתום ועוד) הרגישים יותר לקרה.
קוקולבה ענבית	<i>Coccoloba uvifera</i>	יש לעצבו כעץ, בעל עלים מעוגלים, לעתים נגרם נזק אסתטי קל ע"י מזיק גוזר עלים.
תות לבן*	<i>Morus alba</i>	עץ פרי, קיימים זנים שונים המאופיינים בצימוח שונה (זקוף, בכותי), בצורת העלים, בכמות ובאיכות של הפרי, שביר בבגרותו, חסכן מים, סוג דו-ביתי (קיימים עצי זכר ועצי נקבה נושאי פרי).
תות שחור*	<i>Morus nigra</i>	עץ פרי, קיימים זנים שונים, שביר בבגרותו, חסכן במים, סוג דו-ביתי (קיימים עצי זכר ועצי נקבה נושאי פרי).

שם עברי	שם מדעי	הערות
ב. דקלים		
סבל ננסי	<i>Sabal minor</i>	דקל בעל קצב צימוח איטי, לרוב ללא גזע או בעל גזע של עד חצי מטר, הפריחה מושכת חרקים. פטוטר העלה ללא קוצים.
תמר קנרי	<i>Phoenix canariensis</i>	העלים יותר ירוקים וצפופים מאלו של תמר מצוי, הפרי אינו אכיל, רגיש לחדקונית הדקל האדומה. סוג דו-ביתי (קיימים עצי זכר ועצי נקבה נושאי פרי). ניזוק קשות על ידי חדקונית הדקל האדומה.
ג. שיחים:		
אולאריה חיקית	<i>Olearia axillaris</i>	שיח בעל עלים אפורים מוארכים, הפריחה אינה משמעותית.
אלווי, מינים שונים	<i>Aloe spp.</i>	צמח שושנת בשרני, בעל פרחים צינוריים אדומים-כתומים וצהובים המופיעים על עמודי פריחה בחורף ובאביב, צמח צופני, הפרחים מושכים גם ציפורים, ג'ל המופק מעליהם של חלק מהמינים משמש ברפואה, חסכן במים.
אלת המסטיק	<i>Pistacia lentiscus</i>	צמח בר, גדל במגוון תנאי קרקע ואקלים, חסכן במים, קיימים אקוטיפים (תתי-מין) המאופיינים בעמידות לתנאי סביבה שונים.
גרווילאה לבנת-פרחים	<i>Grevillea crithmifolia</i>	מבנה השיח ייחודי ומעניין, הענפים שלוחים לכל עבר, מאופיין בפרחים לבנים באביב שריחם מזכיר את ריח פריחת החרוב, מתאים לתנאי קרקע ואקלים מגוונים, חסכן מים.
היביסקוס טילייתי 'סתריה'*	<i>Hibiscus tiliaceus 'Sitriya'</i>	שיח גדול או עץ קטן (8 מטר), זהו קלון בעל עלים אדומים, שטופח ע"י סימה קגן, הפרחים צהובים עם כתם חום במרכזם, ואינם בולטים (חבויים בתוך הנוף), מופיעים בקיץ ובסתיו צומח מהר, שביר, מגיב היטב לגיזום.
הרדוף הנחלים	<i>Nerium oleander</i>	צמח בר, רעיל, פורח מרבית חודשי השנה בגוונים שונים (ורוד, קרם, לבן ועוד), קיימים זנים נמוכים יחסית, חסון, למגוון תנאי קרקע ואקלים, חסכן במים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
יצהרון (עץ-השמן) מנוקד 'מגוון'	<i>Elaeagnus pungens 'Variegata'</i>	פחות שתלטן מהזן הרגיל.
לנטנה ססגונית (זן בעל פרחים צהוב-ורוד)	<i>Lantana camara</i>	צמח פולש - אינו מומלץ לשתילה.
מתנן שעיר	<i>Thymelaea hirsuta</i>	צמח בר, חסכן במים.
סופורה לבידה	<i>Sophora tomentosa</i>	שיח בעל עלים אפורים קטיפתיים, פריחה צהובה ופרי קישוטי דמוי מחרוזת, חסכן במים.
סקבולה משיינית	<i>Scaevola sericea</i>	שיח גדול, בעל עלים בצבע ירוק עז ופרחים לא בולטים לבנים, רגיש לקור.
פיטוספורום יפני 'מגוון'	<i>Pittosporum tobira 'Variegata'</i>	איטי יותר מהזן הרגיל, חסכן מים.
פלכון יפני, זנים שונים	<i>Euonymus japonicus cvs.</i>	רגיש למחלות, קיימים זנים מגוונים.
פלרגון חריף	<i>Pelargonium graveolens</i>	צמח תבלין ריחני, נוטה להתנוון בעודף השקיה, גיזומי הקצרה באביב ובסתיו, לעתים נתקף ע"י עלקת, אללופטי (מעכב נביטה וצימוח של צמחים אחרים הנשתלים סמוך אליו), פריחה ורודה קישוטית, צמח צופני.
פיקוס 'גרין איילנד'	<i>Ficus 'Green Island'</i>	בעל עלים מעוגלים ירוקים-כהים, מגיב היטב לגיזום.
קריסה גדולת-פרי (=גדולת-פרחים) 'בוקסוד ביוטי'	<i>Carissa macrocarpa 'Boxwood Beauty'</i>	פריחה לבנה רוב השנה, פירות אדומים אכילים, עלווה עגולה וצפופה יותר מקריסה גדולת-פרי, להבדיל מהזן 'גרין קרפט' זן זה מאופיין בצימוח צפוף, עלים גדולים יחסית, מעט קוצים ומגיע לגובה של 180 ס"מ או יותר, חסכן במים, רגיש לקרה.
קריסה גדולת-פרי (=גדולת-פרחים) 'גרין קרפט'	<i>Carissa macrocarpa 'Green Carpet'</i>	פריחה לבנה רוב השנה, להבדיל מהזן 'בוקסוד ביוטי' בזן זה העלים קטנים והוא מגיע לגובה של כחצי מ', הצמח משתפל, חסכן מים, רגיש לקרה.
שיח-אברהם עגול	<i>Vitex ovata</i>	שיח נמוך, משתרע, בעל עלים מעוגלים, אפורים בצדם התחתון, רגיש לקרה.
רגלנית אפריקנית	<i>Portulacaria afra</i>	צמח בשרני, קיימים זנים שונים, חלקם שרועים, מאופיין בגבעול אדום ועלים מעוגלים בצבע ירוק חי, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
רותם המדבר	<i>Retama raetam</i>	צמח בר, בעל גבעולים רותמים (ללא עלים) הפורח בשפע, בלבן בלבן של החורף, מצטיין בקרקעות חוליות, חסכן מים ויש להימנע מעודף השקיה, אינו מגיב טוב לגיזום, קשה לריבוי, מתאים למגוון תנאי אקלים וקרקע.
תבטיה הרדופית**	<i>Thevetia peruviana</i>	צמח רעיל בעל עלווה ירוקה חיונית ופרחים כתומים, צהובים או לבנים, מרבית השנה, חסכן מים, רגיש לקרה, צמח צופני.
ד. מטפסים:		
גפנית משולשת*	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	מטפס נצמד גדול מימדים, בעל צבעי נשירה ולבלוב אדומים.
יערה יפנית	<i>Lonicera japonica</i>	מטפס נמרץ בעל פרחים ריחניים בצבע לבן-צהבהב באביב ובקיץ, צמח צופני, למגוון תנאי אקלים. הצמח מתפשט באמצעות שלוחות תת-קרקעיות.
פיקוס זוחל	<i>Ficus pumila</i>	צמח שתלטן. בצעירותו נצמד ומאופיין בעלים מעוגלים קטנים. בבגרותו שולח ענפים לכל עבר ומאופיין בעלים גדולים יחסית ובפירות מלכלכים.
ה. צמחי כיסוי ופרחים: (בני שיח, עשבוניים, משתרעים)		
אזוביון משונן	<i>Lavandula dentata</i>	צמח בר, מאופיין במבנה מעוגל וסגור, עלווה ירוקה או אפורה משוננת ושיבולי פריחה סגולים באביב לזמן ממושך, חסכן מים, נוטה להתנוון בעודף השקיה ולאחר מספר שנות גידול, גיזומי הקצרה בתום הפריחה.
אזוביון רפואי	<i>Lavandula angustifolia</i>	צמח בר, מאופיין במבנה מעוגל וסגור, עלווה אפורה ושיבולי פריחה סגולים באביב, חסכן מים, נוטה להתנוון בעודף השקיה ולאחר מספר שנות גידול, גיזומי הקצרה בתום הפריחה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
אריגרון קרווינסקי (וטדיניה אוסטרלית)	<i>Erigeron karvinskianus</i>	מאופיין בפרחים לבנים-ורדרדים-צהובים המושכים ציפורים, מתאים למגוון תנאי אקלים, רצוי לחדשו בתחילת האביב.
ברלריה קהה	<i>Barleria obtusa</i>	צמח משתרע, מאופיין בפרחים סגולים בחורף ובאביב, רגיש לקרה, יוצר ספיח.
גלוטיפילון לשוני	<i>Glottiphyllum linguiforme</i>	צמח בשרני בעל גבעולים שרועים, העלים מעובים, דמויי לשון, הפרחים צהובים.
גרמית ניגודית	<i>Osteospermum oppositifolium</i>	שביר, מאריך כחמש שנים, יוצר ספיח. פריחה צהובה או כתומה בחורף, לאחר מכן נוצרים פירות קישוטניים. צמח צופני.
דם-המכבים העלווני	<i>Helichrysum petiolare</i>	מאופיין בעלווה אפורה-קישוטית ובפריחה צהבהבה שאינה בולטת, עמיד במגוון תנאי קרקע ואקלים.
דרדר חשוף-פרי	<i>Centaurea gymnocarpa</i>	צמח מעוגל בעל עלווה אפורה גזורה ועמודי פריחה עם פרחים סגולים בקיץ, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים, גיזומי קיטום לאחר הפריחה.
דרדר מאפיר	<i>Centaurea cineraria</i>	צמח מעוגל בעל עלווה אפורה לבידה וגזורה פחות מזו של דרדר חשוף-פרי, עמודי פריחה עם פרחים צהובים מופיעים בקיץ, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים, נוטה להתנוון לאחר כמה שנים, מומלץ לבצע גיזומי קיטום לאחר הפריחה.
היפאסטרון מקווקו	<i>Hippeastrum vittatum</i>	צמח בצל הפורח באביב בפרחים פעמוניים אדומים וגדולים, פורח גם בתנאי הצללה למחצה.
המרוקליס, זני מכלוא שונים	<i>Hemerocallis hybrids & cvs.</i>	גיאופיט עשבוני בעל זנים נשירים או ירוקי עד, מאופיין בפרחים פעמוניים קישוטניים במגוון צבעים (אדומים, ורודים, כתומים, צהובים ועוד), עמיד לקרה, רגיש ליובש ולחוסר ניקוז, מומלץ לפצל את הגוש אחת לשנים אחדות.

שם עברי	שם מדעי	הערות
לימונית סיני (בן-עדעד פשוט)	<i>Limoniastrum monopetalum</i>	צמח משתרע מאופיין בעלים גלדניים קישוטיים אפורים-ירוקים, עמיד במגוון תנאי קרקע ואקלים, מעוט השקיה, פריחה קישוטית בצבע ורוד עד לילך, בתחילת הקיץ.
מיאופורון קטן-עלים 'רחב'	<i>Myoporum parvifolium 'Broad'</i>	צמח מהיר גידול, למגוון תנאי קרקע ואקלים, חסכן מים, מתנוון בעודף השקיה, מעכב צימוח של צמחים סמוכים.
מלפורה כתומה 'ארגמן-כתום'	<i>Malephora crocea 'pupureo-crocea'</i>	צמח בשרני משתרע, מהיר צימוח, פורח מרבית השנה בכתום-ארגמן, חסכן מים, זקוק לניקוז, גיזום אביבי קל, מתאים למגוון תנאי אקלים.
נציץ כתום	<i>Lampranthus aurantiacus</i>	צמח בשרני, כריתי נמוך, פריחה שופעת באביב, בשמש מלאה בלבד, גיזום קל לאחר הפריחה, הפרחים נפתחים מאוחר ביום ונסגרים אחר הצהריים, חסכן מים, זקוק לניקוז, מתאים למגוון תנאי אקלים.
סביון כחלחל (קלייניה זוחלת)	<i>Senecio mandraliscae</i>	מאופיין בעלווה קישוטית אפורה-כחלחלה, מהיר צימוח, חסכן מים, זקוק לניקוז, רגיש לקרה.
סנטולינה ננסית	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	צמח קומפקטי ומעוגל, בעל עלווה אפורה ריחנית ועדינה, פריחה צהובה, מתנוון בעודף השקיה, לעתים נתקף בחילדון, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים, גיזום בתחילת הקיץ (לאחר הפריחה).
ערער מכונס	<i>Juniperus conferta</i>	משתרע, חסכן מים, רגיש לניקוז לקוי ולעודף השקיה, נוטה להתנוון.
פיטוספורום יפני 'ננסי'	<i>Pittosporum tobira 'Wheeler's-Dwarf'</i>	צימוח כריתי מעוגל, רגיש לקרקע גירנית, מתאים למגוון תנאי אקלים, בהצללה חלקית ומלאה.
פלרגון x ריחני	<i>Pelargonium x fragrans</i>	צמח זקוף, בעל עלווה ריחנית ופרחים לבנים באביב ובקיץ, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים, רגיש לעודפי השקיה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
ו. צמחים מיוחדים (אקזמפלרים):		
יוקה, מינים שונים	<i>Yucca spp.</i>	צמח שושנת בשרני ופיסולי, לעתים בעל כמה גזעים, לחלק מהמינים התעבות מעוגלת בבסיס הגזע, מאופיין בעלים נוקשים וסיביים, קוצניים בקצותיהם, ובפריחה לבנה קישוטית, חסכן מים.
ז. זני דשא:		
יבולית כלאיים 'סנטה-אנה'	<i>Cynodon hybrida 'Santa Ana'</i>	בעל קנה שורש תת קרקעי ושלוחות על קרקעיות, עלווה עדינה, מתאים לשמש מלאה, עמיד לדריכה מרובה.
ח. עונתיים:		
דו-זרעונית, מינים שונים	<i>Dimorphotheca spp.</i>	עונתי חורפי, פרחים צהובים וכתומים הנסגרים בצל, השקיה בינונית, יוצר ספיח, מושך ציפורים.
כובע-נזיר גדול	<i>Tropaeolum majus</i>	עונתי חורפי, הפרחים צהובים, כתומים או אדומים, השקיה בינונית, חלקים שונים של הצמח אכילים, מושך פרפרים ויוצר ספיח.
מנתור מאפיר	<i>Matthiola incana</i>	עונתי חורפי, העלים ירוקים או אפורים, הפרחים בשלל צבעים, מלאים או ריקים, ריחניים.

קו שלישי

שם עברי	שם מדעי	הערות
א. עצים:		
אורן הצנובר (הגלעין)	<i>Pinus pinea</i>	עץ חסון וגבוה, המאופיין בצמרת מעוגלת, ענפיו צומחים בדורים, בעל עלווה ירוקה כהה חרעים אכילים (צנוברים), צומח לאט, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
איקליפטוס אדום-מצנפת	<i>Eucalyptus erythrocorys</i>	מאופיין בפרחים צהובים גדולים וקישוטיים המופיעים בקיץ, ובמעין כובע או מכסה לפרח אדום וקישוטי. צמח צופני. מאופיין בצימוח לא ישר, ולכן כדאי לעצבו כשיח בעל מספר גזעים, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
איקליפטוס שטוח-עוקץ (חרוק)	<i>Eucalyptus platypus</i>	נוף מעוגל וסבוך, מושך צופיות, חסכן מים. צמח צופני.
אלביציה ורודה*	<i>Albizia julibrissin</i>	עץ בגובה בינוני, בעל נוף סוככני ופריחה ורודה באביב המאוחר, יוצר ספיח, לעתים הגזע והענפים נתקפים בכנימה ממוגנת, חסכן מים.
אראוקריה רמה	<i>Araucaria heterophylla</i>	עץ מחטני גבוה המאופיין בצללית פיסולית וצירית, וכן בגזע קישוטי.
בוהיניה מגוונת**	<i>Bauhinia variegata</i>	עץ בגובה בינוני, בעל פריחה ורודה או לבנה, בד"כ מחליף את עליו במקביל להופעת הפרי, דבר שפוגם במראהו, חסכן מים אם כי נהנה מתוספת השקיה.
ברוש גדול - פירות 'לימוני'	<i>Cupressus macrocarpa</i> <i>"Goldcrest"</i>	עץ מחטני בעל עלווה קישוטית זהובה, רגיש למחלות, קצר חיים.
גויאבה תותית	<i>Psidium cattleianum</i>	שיח גבוה או עץ נמוך, בעל פרחים לבנים באביב ופרי אדום אכיל בסתיו, הלבלוּב מאדים, השקיה בינונית, גדל במגוון קרקעות, מתאים לשמש מלאה, קיים זן בעל פרי צהוב, שהינו שיחי, ובאופן יחסי יותר "מפונק".
זית אירופי	<i>Olea europaea</i>	עץ פרי בעל זנים שונים, פיסולי, בעל גזע קישוטי ועלווה אפורה, אלרגני, חסכן מים.
חרוב מצוי	<i>Ceratonia siliqua</i>	עץ דו-ביתי בעל נוף מעוגל, רגיש לפצעי גיזום, נתקף לעתים ע"י פטריות מדף, לפריחת עצי הזכר בסתיו ריח בולט אופייני, הפרי אכיל, עמיד ברוחות, חסכן מים.
ינבוט לבן**	<i>Prosopis alba</i>	עץ גדול, לעתים קוצני, בעל נוף מפותל וסוככני הקשה לעיצוב, הגזע מאופיין בזליגת שרף שחור. הפריחה באביב, אינה בולטת. צמח צופני. חסכן מים, שביר בתנאי השקיה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
מללויקה לבנת-קליפה	<i>Melaleuca styphelioides</i>	עץ מעמיק שורש, בעל גזע ספוגי בצבע לבן מתקלף, ענפים שמוטים - בכותיים ופריחה לבנה בקיץ.
פיטולקה דו-ביתית**	<i>Phytolacca dioica</i>	עץ פיסולי המאופיין בגזע מעובה בתחתיתו. עץ דו-ביתי (צמחי זכר וצמחי נקבה עם פרי). צמח צופני.
פיקוס הגומי	<i>Ficus elastica</i>	עץ גדול מימדים, בעל עלים גדולים וגלדניים ושורשים תוקפניים.
פיקוס השדרות	<i>Ficus microcarpa</i>	עץ גדול מימדים, בעל עלים גדולים וגלדניים, פרי מלכלך ושורשים תוקפניים, חסכן מים.
פיקוס השקמה, תת-מין לביד-פרי	<i>Ficus sycomorus ssp. gnaphalocarpa</i>	עץ גדול מימדים, פרי מלכלך, שורשים תוקפניים, חסכן מים.
פיקוס השקמה, תת-מין השקמה (אפריקני)	<i>Ficus sycomorus ssp. sycomorus</i>	עץ גדול מימדים, בעל קליפת גזע צהבהבה וקשקשים. השורשים דמויי לוחות, הפרי מלכלך, השורשים תוקפניים, חסכן מים.
פיקוס חלוד	<i>Ficus rubiginosa</i>	עץ גדול מימדים, שורשים תוקפניים, שביר בעודף השקיה, חסכן מים.
פיקוס קדוש**	<i>Ficus religiosa</i>	עץ גדול מימדים, פרי מלכלך, שורשים תוקפניים, נשיר באביב המאוחר, חסכן מים.
פיקוס התאנה*	<i>Ficus carica</i>	עץ פרי, רגיש ליקרונת התאנה, חסכן מים.
צאלון נאה**	<i>Delonix regia</i>	עץ בעל צמרת סוככנית, בינוני עד גבוה, מאופיין בפריחה אדומה-כתומה מרהיבה באביב, שורשים תוקפניים, מזקק להשקיה רבה.
קורמביה (איקליפטוס) אדומה	<i>Corymbia (Eucalyptus) ficifolia</i>	מאופיין בפרחים אדומים, כתומים או ורודים, גדולים וקישוטיים, חסכן מים.
קזוארינה שבטבטית	<i>Casuarina equisetifolia</i>	עץ בכותי, יש לבחנו בזהירות מחשש לפולשניות, חסכן מים. עץ דו-ביתי (צמחי זכר וצמחי נקבה עם פרי).
קליטריס פריס	<i>Callitris preissii</i>	עץ מחטני זקוף, דמוי ברוש, עלווה עדינה שמוטה בקצותיה בצבע ירוק חיוני, חסכן מים
קריקת הפפיה	<i>Carica papaya</i>	עץ פרי. רגיש לעודפי מים ולרקבונות.

שם עברי	שם מדעי	הערות
תות לבן 'דולבני'	<i>Morus alba 'platanifolia'</i>	עץ רחב נוף, עלים גדולים ומאונים לעתים, פירות קטנים ושחורים מהאביב עד אמצע הקיץ, מתאים למגוון תנאי אקלים, חסכן מים, רגיש לנוברים בקליפה ובגזע.
ב. דקלים:		
תמר רופיקולה	<i>Phoenix rupicola</i>	דקל בעל עלים דמוי נוצה בצבע ירוק רענן. קצב הצימוח מהיר, גזעים דקים (כ-20 ס"מ קוטר), קוצים קטנים יחסית בבסיס הפטוטרת, בהשוואה למינים אחרים בסוג. סוג דו-ביתי (צמחי זכר וצמחי נקבה עם פרי).
סבל פלמטו	<i>Sabal palmetto</i>	דקל גבוה, בסיסי העלים יוצרים על גזע צורת איקס אופיינית, העלה כפני גדול, מחולק באמצעו וצבעו ירוק-אפור, הפטוטרת ללא קוצים, תפרחת לבנה-צהבהבה, צמח צופני, הפרי קטן ושחור, מתאים למגוון תנאים, צומח לאט, חסכן מים, מתאים לשמש מלאה.
ג. שיחים:		
אוג חרוק	<i>Rhus crenata</i>	שיח גדול מימדים, שתלטן, מצטיין במגוון תנאי קרקע ואקלים, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
אוג מכחיל	<i>Rhus glauca</i>	שיח זקוף, בעל עלים גלדניים, גדל היטב בתנאים קשים, חסכן מים.
אחירותם החורש	<i>Spartium junceum</i>	צמח בר רותמי, בעל פרחים צהובים ריחניים וקישוטיים באביב המאוחר, נוטה להיתקף בכנימות וכתוצאה מכך ב"פייחת" בעיקר בתנאים של עודף השקיה, חסכן מים.
ארג'ירנתמון (חרצית) שיחי	<i>Argyranthemum (Chrysanthemum) frutescens</i>	שיח נמוך ומעוגל (קיימים גם זנים משתרעים), הפריחה באביב ובקיץ בשלל צבעים, מושכת ציפורים, מומלץ לקטום קלות לאחר הפריחה.
אשחר רחב-עלים	<i>Rhamnus alaternus</i>	שיח מתפרץ-פולש, מומלץ לשתול אך ורק את הזן 'סתריה' שהוא זן זכרי, שאינו יוצר זרעים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
ברכילנה דו-גונית	<i>Brachylaena discolor</i>	שיח מבודר, בעל עלווה מכסיפה וקישוטית.
גרווילאה זיתית	<i>Grevillea olivacea</i>	שיח בעל עלווה מאפירה ופרחים בצבע כתום בחורף ובאביב, צמח צופני, מתאים לתנאי קרקע ואקלים מגוונים. חסכן במים.
גרווילאה קהת-עלים	<i>Grevillea obtusifolia</i>	שיח זקוף, בעל עלווה ירוקה חיונית, פריחה אדומה קישוטית בחורף ובאביב, צמח צופני, מתאים לתנאי קרקע ואקלים מגוונים, חסכן מים.
גרווילאה קצרת-שבולים	<i>Grevillea brachystachya</i>	שיח כיסוי גדול מימדים, בעל עלווה מכסיפה גזורה, פריחה ורדרדה חורפית שופעת, צמח צופני, אם כי ביעילות בינונית, מתאים לתנאי קרקע ואקלים מגוונים, אם כי עשוי להתנוון לאחר 10 עד 15 שנים, חסכן מים.
היביסקוס סיני זנים שונים	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	שיח גבוה או עץ קטן, ירוק עד לשתילה בשמש שמלא עד צל חלקי. זנים שונים בעלי פרחים גדולים וקישוטיים בצבעים שונים.
זוגן משתרע	<i>Zygophyllum morganiana</i>	שיח, שמראהו חיוני מרבית חודשי השנה, סובל בסתיו, בעל עלים בשרניים מעוגלים בצבע ירוק חי, פריחה צהובה, צמח צופני, פירות קישוטיים.
זית אירופי 'ליטל אולי'	<i>Olea europea 'Little Ollie'</i>	שיח שגובהו עד מטר, מעוגל ובעל פירות מועטים. חסכן מים.
חד-מאבק יפה	<i>Acokanthera spectabilis</i>	שיח זקוף, בעל עלים גלדניים, פריחה לבנה קישוטית וריחנית מאד באביב המניבים פירות מאורכים בצבע חציל, רעיל, חסכן מים.
חזרן מצוי (במבוק)	<i>Bambusa vulgaris</i>	צמח גדול מימדים, בעל קנה שורש מתפשט.
טקומית הכף	<i>Tecomaria capensis</i>	זנים בעלי פרחים כתומים, צהובים ואדומים לתקופה ממושכת בסתיו ובחורף, צמח צופני, מהיר צימוח, מגיב היטב לתוספת השקיה ולגזום, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
לבן-עלה שיחני	<i>Leucophyllum frutescens</i>	שיח בעל עלים מאפירים ופריחה ורודה ממושכת בגלים, צמח צופני, לקרקע מנוקזת, תנאי אקלים מגוונים, עמיד לרוחות חזקות, מגיב היטב לגיזום, אם כי זה פוגע בפריחה, חסכן מים.
לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'	<i>Leucophyllum frutescens 'Compactum'</i>	שיח בעל עלים אפורים, פריחה ורודה ממושכת בגלים מאמצע הקיץ, צמח צופני, מתאים לקרקע מנוקזת ולתנאי אקלים מגוונים, עמיד לרוחות חזקות, מגיב היטב לגיזום אך הגיזום פוגע בפריחה, חסכן מים.
לבן-עלה שיחני 'סילוורדו'	<i>Leucophyllum frutescens 'Silverado'</i>	דומה לזן 'קומפקטום' אבל הפרחים גדולים יותר וגלי הפריחה תכופים יותר (מאופיין במספר גלי פריחה מהאביב המוקדם עד לסתיו), צמח צופני.
לבן-עלה שיחני 'גריין-קלאוד'	<i>Leucophyllum frutescens 'Green Cloud'</i>	שיח גדול במיוחד, בעל עלים בצבע ירוק, פריחה ורודה ממושכת בגלים מאביב עד סוף הסתיו, צמח צופני.
לבן-עלה 'עדן'	<i>Leucophyllum 'Eden'</i>	מכלוא נמרץ ביותר, עלווה אפורה, פרחים סגולים וריחניים מאוד בכל חודשי הגידול, צמח צופני.
לבן-עלה 'סאן-חוסה'	<i>Leucophyllum 'San Jose'</i>	מכלוא בעל צימוח מתון ועלווה ירוקה, פורח באופן ספוראדי ובגלי פריחה בסגול בהיר בכל חודשי הגידול, צמח צופני.
לפטוספרמון חלק	<i>Leptospermum laevigatum</i>	נדיר בארץ, פרחים לבנים באביב, ענפים מפותלים ומשתלשלים.
מיריקה לבובה (מורולה לבובה)	<i>Myrica cordifolia (Morella cordifolia)</i>	נדיר בארץ, בעל ענפים קשתיים ועלים קטנים רעננים, מצטיין בקרקעות חוליות, חסכן מים.
מללויקה איזמלנית 'ננסי'	<i>Melaleuca lanceolata 'Dwarf'</i>	שיח מעוגל, פיסולי, חסכן מים.
מללויקה מצומדת	<i>Melaleuca armillaris</i>	שיח גדול וחסון, בעל פרחים לבנים דמויי מברשת באביב, לתנאי קרקע ואקלים מגוונים, חסכן מים.
מללויקה סגלגלית	<i>Melaleuca elliptica</i>	שיח זקוף, בעל עלים מעוגלים ופריחה אדומה דמוית מברשת מהאביב עד החורף, צמח צופני, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
מללויקת היגל	<i>Melaleuca huegelii</i>	שיח גדול מימדים, פריחה לבנה דמוית מברשת בסוף האביב למשך כחודש, צמח צופני, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
מללויקה איזמלנית	<i>Melaleuca lanceolata</i>	שיח גדול מימדים, בעל פרחים לבנים דמויי מברשת באביב, מתאים לתנאי קרקע ואקלים מגוונים, יש להיזהר מגיזום חזק מדי פן ייחשפו ענפים מעוצים פנימיים, חסכן מים.
מללויקה מתקלפת	<i>Melaleuca nesophylla</i>	שיח זקוף, בעל פרחים סגולים קטנים דמויי מברשת בסוף האביב ובקיץ, גזע קישוטי לבן ו"ספוגי", ניתן לעצבו כעץ, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
מרווה אפריקנית-צהובה	<i>Salvia africana-lutea</i>	פרחים חומים-כתומים באביב המוקדם, צמח צופני, זקוק לניקוז ומתנוון בעודף מים (קיים מין שצבע פרחיו תכלת) המגיב היטב לגיזום ולקיטום לאחר הפריחה.
סנא (כסיה) סוככנית	<i>Senna (Cassia) corymbosa</i>	שיח רחב, שופע פרחים צהובים מהאביב עד לסתיו, מתאים לשמש מלאה, השקיה בינונית, יוצר ספיח קל.
עינן מסרקני	<i>Euryops pectinatus</i>	שיח נמוך, שופע פרחים צהובים בחורף ובאביב, העלווה ירוקה-אפורה ולבידה בחלקה התחתון, עמיד למגוון תנאי סביבה וחסכן במים.
ער אציל	<i>Laurus nobilis</i>	שיח/עץ בעל עלים ריחניים וכהים המשמשים כתבלין, פריחה לבנה ריחנית באביב, פירות שחורים הדומים לזיתים, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים, נוטה להיתקף בעיקר בעודף השקיה בכנימה ממוגנת וב"פייחת", מתאים גם לתנאי הצללה.
פיג'ואה תרבותית	<i>Feijoa sellowiana</i>	שיח או עץ פרי קטן, בעל עלווה כחלחלה, פריחה אדומה-לבנה באביב, חסכן מים.
קוראה לבנה	<i>Correa alba</i>	שיח בעל עלווה אפורה-ירקרקת, פרחים לבנים קטנים.
קופרוסמה זוחלת	<i>Coprosma repens</i>	שיח בעל עלים מעוגלים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
קופרוסמה X קירק	<i>Coprosma X kirkii</i>	שיח בעל עלים מעוגלים, קיים זן בעל עלים מגוונים.
קליה (סופורה) אמריקנית	<i>Calia (Sophora) secundiflora</i>	שיח צפוף או עץ קטן, צומח בקצב איטי עד בינוני, פריחה סגולה ריחנית מאד באביב, צמח צופני, פירות עם זרעים אדומים קישוטיים אך רעילים, חסכן מים.
קליסטמון אשון	<i>Callistemon rigidus</i>	שיח או עץ קטן, נוף אוורירי, פריחה אדומה גדולה דמוית מברשת, צמח צופני.
קליסטמון 'קינגס-פארק'	<i>Callistemon 'King's Park'</i>	שיח גדול, בעל פריחה בולטת ביותר במברשות אדומות באביב, צמח צופני, חסכן מים.
רימון מצוי*	<i>Punica granatum</i>	שיח או עץ פרי, בעל פריחה כתומה קישוטית באביב ובקיץ, פירות קישוטיים כתומים בסתיו, חסכן מים, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים.
רימון מצוי 'ננסי'	<i>Punica granatum 'nana'</i>	שיח או עץ פרי בעל פריחה כתומה קישוטית באביב ובקיץ, פירות קישוטיים כתומים בסתיו, חסכן מים, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים.
שיח-אברהם מצוי*	<i>Vitex agnus-castus</i>	צמח בר, בעל פרחים לבנים לילכים או סגולים באביב המאוחר, צמח צופני, חסכן מים.
שיח-אברהם משולש 'ארגמני'	<i>Vitex trifolia 'Purpurea'</i>	בעל עלווה אדמדמה, נתקף לעיתים בכשות.
ד. מטפסים:		
אברון מדגסקרי**	<i>Cryptostegia madagascariensis</i>	מטפס שיחי ונמרץ, עלים גלדניים ירוקים כהים, בעל פרחים ורודים פעמוניים וגדולים בקיץ, חסכן מים, למגוון תנאי קרקע, רגיש לקרה.
אורנית לוהבת	<i>Pyrostegia ignea</i>	מטפס נמרץ, בעל פרחים כתומים בשפע בחורף המושכים צופיות, רגיש לקרה.
גפנית מחומשת*	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	מטפס נמרץ הנצמד לקירות, עלווה אדמדמה בנשירה ובלבלוב, מתאים גם לתנאי הצללה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
ויסטריה סינית*	<i>Wisteria sinensis</i>	מטפס נמרץ, בעל אשכולות פריחה סגולים ריחניים מאד באביב, צמח צופני.
לפופית נאה**	<i>Ipomoea tricolor</i>	מטפס נמרץ בעל פרחים כחולים, פעמוניים וגדולים מהאביב עד לסתיו, העלים "נקרעים" בחורף.
סביון מזוות	<i>Senecio angulatus</i>	מטפס בשרני, בעל פרחים בתפרחות צהובות בחורף, חסכן מים, מתאים למגוון תנאי אקלים. צמח צופני.
קיסוס החורש	<i>Hedera helix</i>	צמח בר, מטפס נצמד, קיימים זנים תרבותיים רבים שעליהם בעלי צורה, גודל וגיוון שונים, מתאים גם לתנאי הצללה, חסכן מים, בעודף השקיה עלול להיתקף בכנימה וב"פייחת", מתאים למגוון תנאי אקלים.
שעונית נאכלת	<i>Passiflora edulis</i>	מטפס נמרץ בעל פרחים גדולים לבנים-סגולים, דמויי שעון, פרי סגול אכיל, קרקע מנוקזת הכרחית, רגיש לגיר ולעודפי מים.
ה. צמחי כיסוי ופרחים: (בני שיח, עשבונים, משתרעים)		
אוזן-ארי אפריקנית	<i>Leonotis leonurus</i>	בעל פריחה כתומה, קישוטית ושופעת באביב, הפריחה מושכת צופיות, מגיב היטב לגיזום, חסכן מים.
אז'ניה (חרצית) פסיפית	<i>Ajania pacifica</i> (<i>Chrysanthemum pacificum</i>)	עלווה קישוטית המעוטרת בשוליה בפס לבן, ניצני פריחה קישוטיים בקיץ, פרחים צהובים בסתיו, צמח צופני, מומלץ לגזום גיזום חידוש בתום הפריחה, הצמח התפשט באמצעות שלוחות. צמח צופני.
איינדיה נטויה	<i>Einadia nutans</i>	שיח עשבוני בעל עלווה אפורה, מתפשט ומכסה שטחים, חסכן מים.
אספרג צפוף-פרחים, קבוצת זני שפרנגר	<i>Asparagus densiflorus, Sprengeri group</i>	צמח משתרע דוקרני שעליו ירוקים חיוניים, נוטה להתפשט וקשה לעקרו, מתאים למגוון תנאי קרקע ואקלים, גם לתנאי הצללה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
בן-אלווי קטן-עלים	<i>Heperaloe parviflora</i>	צמח המאופיין בשושנת עלים צרים, פרחים אדומים קישוטיים המופיעים בעמודי פריחה באביב ובקיץ, הפריחה מושכת צופיות, חסכן מים.
בקריס הכדורים 'פיג'ן פוינט'	<i>Baccharis pilularis</i> 'Pigeon Point'	צמח כיסוי מתפשט, בעל עלים קטנים ומעוגלים בצבע ירוק בהיר, חסכן מים.
בקריס x 'סטארן' (=ב.ב. תומפסון)	<i>Baccharis x 'Starn'</i> (<i>Baccharis 'Thompsonii'</i>)	צמח כיסוי גבוה יותר מהזן שהוזכר לעיל, מתפשט, בעל עלים מחטניים בצבע ירוק בהיר, חסכן מים.
דיאטס דו-גוני	<i>Dietes bicolor</i>	צמח עשבוני, בעל קנה שורש ועלים מקובצים ארוכים, סרגליים, הפרחים באביב ובקיץ צהובים ומרכזם חום.
דיקליפטרה מזדקפת	<i>Dicliptera suberecta</i>	צמח עשבוני, בעל עלווה אפורה-ירקרקת, הפרחים כתומים וקישוטיים מהאביב עד לסתיו, הפריחה מושכת צופיות, יוצר ספיח.
ודליה ביצתית	<i>Wedelia palludosa</i>	צמח שתלטן, בעל פרחים צהובים מרבית השנה, נזקק להשקיה שופעת.
ודליה תלת-אונתית	<i>Wedelia trilobata</i>	צמח שתלטן, בעל פרחים צהובים מרבית השנה, נזקק להשקיה שופעת.
כוכב (נפליוס) משייני	<i>Asteriscus sericeus</i> (<i>Naplius sericeus</i>)	שיח כדורי בעל עלים קטיפתיים, פריחה צהובה בסתיו ובאביב, חסכן מים.
כידון תלת-פסים	<i>Sansevieria trifasciata</i>	צמח המתפשט באמצעות שלוחות תת-קרקעיות, גדל בתנאי הארה מצל עד לשמש מלאה.
לוטוס מוכתם 'גולד פלאש'	<i>Lotus maculatus 'Gold Flash'</i>	צמח עשבוני משתרע, בעל עלווה עדינה ירוקה-אפורה, הפרחים כתומים באביב ובקיץ, קצר חיים.
לוטוס קנרי	<i>Lotus bertohelotii</i>	צמח עשבוני משתרע, בעל עלווה עדינה ירוקה-אפורה, הפרחים אדומים באביב, קצר חיים.
מיאופורון קטן-עלים 'דק-ארגמני' ("מאדים-ניר עוז")	<i>Myoporum parvifolium</i> 'Fine Purple'	צמח משתרע בעל עלווה אדמדמה וצרה, למגוון תנאי קרקע ואקלים, אללופטי, חסכן מים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
נרקיס מצוי	<i>Narcissus tazetta</i>	צמח בעל בצל, עליו נושרים באביב ובקיץ, פרחים ריחניים לבנים-צהובים בחורף, יש להוציא את הבצל מהקרקע ולפצלו מחדש, חסכן מים, מתנוון בהשקיה.
עכנאי הדור	<i>Echium candicans (fastuosum)</i>	שיח נמוך, קצר חיים, שופע פרחים בכחול-סגול באביב, העלים צרים ירוקים-אפורים, השקיה בינונית, מתאים לשמש מלאה, בעודף השקיה מתנוון אף מהר יותר, מומלץ לגזום את התפרחות היבשות בתום הפריחה.
פריטילה מאפירה	<i>Perytile incana</i>	שיח בעל עלווה גזורה, קישוטית ואפורה ופריחה צהובה באביב ובקיץ, חסכן מים.
קופרוסמת קירק 'מגוון'	<i>Coprosma kirkii 'Variegata'</i>	שיח נמוך, מתפשט, בעל עלים מגוונים, לעתים מופיעים ענפים ירוקים שיש לגזמם, מתאים לשמש מלאה או להצללה למחצה.
ו. צמחים מיוחדים (אקזומפלרים):		
סטרליציה המלכה	<i>Strelitzia reginae</i>	מאופיין בגוש עלים גדולים, זקופים וגלדניים בצבע ירוק-כחול, פריחה מהסתיו עד האביב, פרחים גדולים ואקזוטיים המזכירים ציפור, בצבע כתום-כחול.
סטרליציה ענקית	<i>Strelitzia nicolai</i>	צמח מעוצה גדול המזכיר בצורתו בננה, מאופיין בגבעולים עם עלי ענק גלדניים בצבע ירוק-כחול, פריחה באביב ובקיץ, פרחים גדולים ואקזוטיים המזכירים ציפור, בצבע לבן-כחול.
פורמיון חסון 'ארגמן-כהה'	<i>Phormium tenax 'Atropurpureum'</i>	שושנת עלים ארגמניים (גוון ירוק-אדמדם) דמויי חרב.
ציקס מופשל	<i>Cycas revoluta</i>	צמח פיסולי, דמוי דקל, בעל מספר גזעים היוצאים מהגזע הראשוני, העלים מנוצים עם עלעלים גלדניים ודוקרנים בקצותיהם, התפרחת הזכרית היא מעין אצטרובל מאורך, התפרחת הנקבית מעוגלת ובהמשך מופיעים פירות כדוריים כתומים, מתאים לשמש מלאה ולהצללה למחצה, השקיה בינונית, הצימוח איטי מאד, ניתן להעתקה.

שם עברי	שם מדעי	הערות
קורטדריה מכסיפה (עשב פמפס)	<i>Cortaderia selloana</i>	צמח דגני בעל עלווה צרה, מכסיפה ודוקרנית, השיבולים הקישוטיות והגדולות דמויות נוצה, מופיעות בסוף הקיץ ובסתיו, מגיב היטב לגיזום-חידוש, עמיד למגוון תנאי קרקע ואקלים.
שפלרה (בראסאיה) מקרינה	<i>Schefflera (Brassaia) actinophylla</i>	צמח המאופיין בגזעים המתרוממים לגובה עם מקבצי עלים מאוצבעים וגדולים, הפרחים אדומים, מופיעים בקיץ במרומי הצמח בתפרחות בולטות, מתאים לשמש ולצל, השקיה בינונית (יש להיזהר מעודף השקיה).
ז. זני דשא:		
צר-גב חד-צדדי (בופלו)	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	בעל שלוחות על-קרקעיות בלבד, עלים גסים, מתאים לשמש ולצל, עמיד יחסית למחלות ולמזיקים.
זואיסיה יפנית 'אל-טורו'	<i>Zoysia japonica 'El Toro'</i>	בעל קנה שורש תת-קרקעי ושלוחות על-קרקעיות, עלווה עדינה, מתאים לשמש מלאה ולהצללה למחצה, רגיש לריזוקטוניה סולני.
ח. עונתיים:		
אשולציה קליפורניה	<i>Eschscholzia californica</i>	עונתי חורפי בעל פרחים כתומים או צהובים (הזנים הנפוצים) או בצבעים נוספים (לבן, ורוד ואדום), העלים גזורים, עדינים ואפורים, השקיה בינונית, יוצר ספיח.
גיירדיה יפהפיה	<i>Gaillardia pulchella</i>	עשבוני רב-שנתי, משמש בארץ כצמח עונתי פורח בשפע מהאביב עד לסתיו בפרחים מלאים אדומים או צהובים, השקיה בינונית, מתאים לשמש מלאה, מומלץ לקטום תפרחות יבשות, יוצר מעט ספיח.
לילנית רב-גונית ("מלכת הלילה")	<i>Mirabilis jalapa</i>	עונתי קיצי, פורח בשלל צבעים, הפרחים ריחניים, נפתחים לפנות ערב, יוצר ספיח.
ציפורני-חתול תרבותיות	<i>Calendula officinalis</i>	עונתי חורפי, פורח בשפע בצבע צהוב וכתום, השקיה בינונית, מתאים לשמש מלאה, מומלץ לקטום פרחים נבולים.

שם עברי	שם מדעי	הערות
ט. דגנים ודמויי דגנים:		
זקנן שעיר	<i>Hyparrhenia hirta</i>	צמח בר עשבוני רב-שנתי, פורח באביב בשיבולים ירוקות, נשאר זקוף ויפה גם במהלך הקיץ כאשר הוא מצהיב, חסכן מים, תוספת השקיות עזר תעזור לשמרו ירוק כל השנה, מתאים לשמש מלאה, מומלץ לכסחו בקיץ לחידוש עלווה רעננה.
ליימוס החולות	<i>Leymus arenarius</i>	צמח שושנת בעל עלים סרגליים אפורים-כחולים, הפריחה כחלחלה ואינה בולטת, מתאים לשמש מלאה ולהצללה למחצה, השקיה בינונית, מומלץ לגזמו נמוך בתחילת האביב.
מליניס מעורק	<i>Melinis nerviglumis</i>	מתפקד בארץ לרוב כצמח חד-שנתי או דו-שנתי.
מלעניאל דקיק (סטיפה)	<i>Stipa tenuissima</i>	עשבוני עדין, בעל עלווה דמוית שיער, הנעה ברוח, בעלת חלקים ירוקים ובהירים (צהבהבים-לבנים), הפריחה אוורירית בשיבולים עדינות, מתאים לשמש מלאה, השקיה בינונית, מומלץ לגזמו נמוך בתחילת האביב, יוצר ספיח.

צמחים שנבדקו בחלקת התצפית ונמצאו כבלתי מתאימים לתנאי רסס ים

שם עברי	שם לועזי
אוג תמים	<i>Rhus integrifolia</i>
איקליפטוס חלק	<i>Eucalyptus forrestiana</i>
איקליפטוס שחור-סות	<i>Eucalyptus melanophloia</i>
ארגניה קוצנית	<i>Argania spinosa</i>
אראוקריית בידוויל	<i>Araucaria bidwillii</i>
אריטרה מפוסקת	<i>Arytera divaricata</i>
ארנודיאת החוף	<i>Ernodea littoralis</i>
בנקסיה תמימת-עלה	<i>Banksia integrifolia</i>
ורבנה אשונה	<i>Verbena rigida</i>
ישימונית מלבינה	<i>Eremophila nivea</i>
כילופסיס סרגלי	<i>Chilopsis linearis</i>
לבן-עלה מאובק	<i>Leucophyllum pruinsum</i>
לבן-עלה שיחני 'הוולי-קלאוד'	<i>Leucophyllum 'Heavenly Cloud'</i>
לבן-עלה צחור 'סילוור קלאוד'	<i>Leucophyllum candidum 'Silver Cloud'</i>
לבן-עלה זוגני	<i>Leucophyllum zygophyllum</i>
ליסילומה קטנת-עלים זן תורנבר	<i>Lysiloma microphylla var. Thornberi</i>
מורינגה מכונפת	<i>Moringa oleifera</i>
מורינגה רותמית	<i>Moringa peregrina</i>
מללויקה מצומדת 'גרין דום'	<i>Melaleuca armillaris 'Green Dome'</i>
מסטיכודנדרון חלק	<i>Mastichodendrum inerme</i>
מרווה קנרית	<i>Salvia canariensis</i>
ערער ארזני	<i>Juniperus oxycedrus</i>
פויה ציליאנית	<i>Puya chilensis</i>
פיטוספורום ירוק-פרחים	<i>Pittosporum viridiflorum</i>
פלפלון דמוי-אלה	<i>Schinus terebinthifolius</i>
פרוסטרטרום בהרינה	<i>Prostanthera behriana</i>
ציצנית משורית 'אלבה'	<i>Dasyllirion serratifolium 'Alba'</i>
צלקנית מוירי	<i>Carpobrotus muirii</i>
קורנסית חלקה	<i>Corynocarpus laevigata</i>



אגבה אמריקנית *Agave americana*
קו ראשון



אברון מדגסקרי *Cryptostegia madagascariensis*
קו שלישי



אוג מכחיל *Rhus glauca*
קו שלישי



אוג חרוק *Rhus crenata*
קו שלישי



אוזן-דב כלאיים, זנים שונים *Arctotis hybrida*
קו ראשון



אוזן-ארי אפריקנית *Leonotis leonurus*
קו שלישי



Olearia axillaris אולאריה חיקית
קו שני



Suaeda vera אוכם אמיתי
קו ראשון



Pyrostegia ignea אורנית לוחבת
קו שלישי



Pinus pinea אורן הצנובר (הגלעין)
קו שלישי



Melia azedarach אודרכת מצויה*
קו שני



Othonnopsis cheirifolia אותונית צהובה
קו ראשון



***Lavandula dentata* אזוביון משונן**
קו שני



***Lavandula angustifolia* אזוביון רפואי**
קו שני



***Ajania pacifica* (*Chrysanthemum pacificum*) אז'ניה (חרצית) פסיפית**
קו שלישי



***Spartium junceum* אחירותם החורש**
קו שלישי



***Eucalyptus erythrocorys* איקליפטוס אדום-מצנפת**
קו שלישי




***Einadia nutans* איינדיה נטויה**
קו שלישי



אלביציה ורודה* *Albizia julibrissin*
קו שלישי



איקליפטוס שטוח-עוקץ (חרוק) *Eucalyptus platypus*
קו שלישי



אלת המסטיק *Pistacia lentiscus*
קו שני



אלווין, מינים שונים. *Aloe* spp.
קו שני



אפטניה לבובה *Aptenia cordifolia*
קו ראשון



***Asparagus densiflorus*, Sprengeri group**
אספרג צפוף-פרחים, קבוצת זני שפרנגר קו שלישי



***Araucaria heterophylla* אראוקריה רמה**
קו שלישי



***Aptenia lancifolia* אפטניה מאורכת**
קו ראשון



***Eschscholzia californica* אשולציה קליפורניה**
קו שלישי



***Argyranthemum frutescens* ארג'ירנתמון שיחי**
קו שלישי




Bauhinia variegata* בוהיניה מגוונת*
קו שלישי



***Rhamnus alaternus* אשחר רחב-עלים**
קו שלישי



Bulbine frutescens בולבין שיחני
קו ראשון



Tamarix spp. אשל, מינים שונים, חלקם נשירים
קו ראשון



Rhamphiolepis indica בן עוזר הודי
קו ראשון



Heperaloe parviflora בן-אלווי קטן-עלים
קו שלישי




Baccharis x 'Starn' בקריס x 'סטארן'
קו שלישי



Rhamphiolepis umbellata בן-עוזר סוכני
קו ראשון




Cupressus macrocarpa "Goldcrest" לימוני' פירות גדול-ברוש שלישי קו




Baccharis pilularis 'Pigeon Point' פיג'ן פוינט' בקריס הכדורים קו שלישי



Metrosideros kermadecensis 'Variegata' מגוון' ברזילי נאה קו ראשון



Metrosideros kermadecensis ברזילי נאה קו ראשון



Barleria repens 'rosea' 'ורוד' ברלריה זוחלת קו ראשון



Brachylaena discolor דו-גוני ברכילנה קו שלישי



Gaura lindheimeri גאורה קיפחת
קו ראשון



Barleria obtusa ברלריה קהה
קו שני



Cyperus alternifolius גומא תרבותי
קו ראשון



Psidium guajava גואיבה מצויה
קו שני



Gazania spp. גזניה, מינים שונים
קו ראשון



Gaillardia pulchella גיירדיה יפהפיה
קו שלישי



***Vitis vinifera* * גפן היין**
קו ראשון



***Glottiphyllum linguiforme* גלוטיפילון לשוני**
קו שני



***Grevillea crithmifolia* גרווילאה לבנת-פרחים**
קו שני



***Grevillea olivacea* גרווילאה זיתית**
קו שלישי



***Grevillea brachystachya* גרווילאה קצרת-שבולים**
קו שלישי



***Grevillea obtusifolia* גרווילאה קהת-עלים**
קו שלישי



Osteospermum oppositifolium גרמית ניגודית
קו שני



Osteospermum ecklonis cvs זנים שונים
קו ראשון



Dietes bicolor דיאטס דו-גוני
קו שלישי



Bidens pilosa דו-שן שער
קו ראשון



Helichrysum petiolare דם-המכבים העלווני
קו שני



Dicliptera suberecta דיקליפטרה מזדקפת
קו שלישי



Centaurea cineraria דרדר מאפיר
קו שני



Centaurea gymnocarpa דרדר חשוף-פרי
קו שני



Hibiscus rosa-sinensis היביסקוס סיני זנים שונים
קו שלישי



Hibiscus tiliaceus 'Sitriya'*** היביסקוס טלייתי 'סתריה'
קו שני



Hemerocallis hybrids cvs המרוקליס, זני מכלוא
קו שני



Hippeastrum vittatum היפאסטרום מקווקו
קו שני



Wedelia palludosa ודליה ביצתית
קו שלישי



Nerium oleander הרדוף הנחלים
קו שני



Washingtonia filifera וושינגטוניה חוטית
קו ראשון



Wedelia trilobata ודליה תלת-אונתית
קו שלישי



Wisteria sinensis ויסטריה סינית*
קו שלישי



Washingtonia robusta וושינגטוניה חסונה
קו ראשון



***Pennisetum setaceum* זיף-נוצה זיפני**
קו ראשון



***Zygophyllum morskana* זוגן משתרע**
קו שלישי



***Olea europaea* זית אירופי**
קו שלישי



***Olea europaea* 'Little Ollie' ליטל אולי'**
קו שלישי




***Acokanthera spectabilis* חד-מאבק יפה**
קו שלישי



***Pancratium maritimum* חבצלת החוף**
קו ראשון



Euphorbia tirucalli חלבולב רותמי
קו ראשון



Bambusa vulgaris (במבוק) חזון מצוי
קו שלישי



Chrysanthemoides incana חרציתן מאפיר
קו ראשון



Ceratonia siliqua חרוב מצוי
קו שלישי



Tecomaria capensis טקומית הכף
קו שלישי



Tagetes ssp. טגטס, מינים חנים שונים
קו ראשון



יוקה, מינים שונים
Yucca ssp.
קו שני



טלמון רב-פרחים
Drosanthemum floribundum
קו ראשון




יערה יפנית
Lonicera japonica
קו שני



ינבוט לבן **
Prosopis alba
קו שלישי



יצהרון (עץ-השמן) מנוקד
Elaeagnus pungens
קו ראשון



יצהרון (עץ-השמן) מנוקד 'מגוון'
Elaeagnus pungens 'Variegata'
קו שני



***Tropaeolum majus* כובע-נזיר גדול**
קו שני



***Asteriscus sericeus* כוכב משייני**
קו שלישי



***Sansevieria trifasciata* כידון תלת-פסים**
קו שלישי



***Leucophyllum* 'San Jose' לבן-עלה 'סאן-חוסה'**
קו שלישי



***Leucophyllum* 'Eden' לבן-עלה 'עדן'**
קו שלישי



לבן-עלה שיחני 'גרין-קלאוד'
***Leucophyllum frutescens* 'Green Cloud'** קו שלישי



לבן-עלה שיחני *Leucophyllum frutescens*
קו שלישי



לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'
Leucophyllum frutescens 'Compactum' קו שלישי



לגונרית פטרסון *Lagunaria patersonii*
קו שני



לבן-עלה שיחני 'סילוורדו'
Leucophyllum frutescens 'Silverado' קו שלישי



לוטוס מכסיף *Lotus creticus*
קו ראשון



לוטוס מוכתם 'גולד פלאש' *Lotus maculatus* 'Gold Flash'
קו שלישי



***Mirabilis jalapa* לילנית רב-גונית**
קו שלישי



***Lotus bertohelotii* לוטוס קנרי**
קו שלישי




***Lantana camara* לנטנה ססגונית, זנים שונים**
קו שני



***Limoniastrum monopetalum* לימונית סיני**
(בן-עדעד פשוט)
קו שני



***Musa cavendishii* מח קבנדיש**
קו ראשון



***Ipomoea pes-caprae* לפופית רגל-העז**
קו ראשון



Myoporum parvifolium 'Broad' 'רחב' קטן-עלים 'רחב'
קו שני



Myoporum parvifolium 'Fine Purple' 'דק-ארגמני' קטן-עלים 'דק-ארגמני'
קו שלישי



Melaleuca lanceolata 'Dwarf' 'ננסי' מללויקה איזמלנית 'ננסי'
קו שלישי



Atriplex ssp. מינים שונים מלוח, מינים שונים
קו ראשון



Melaleuca armillaris מללויקה מצומדת
קו שלישי



Melaleuca lanceolata מללויקה איזמלנית
קו שלישי



***Melaleuca elliptica* מללויקה סגלגלית**
קו שלישי



***Melaleuca nesophylla* מללויקה מתקלפת**
קו שלישי



***Lobularia maritima* מללנית ריחנית**
צבעים שונים
קו ראשון



***Melaleuca huegelii* מללויקת היגל**
קו שלישי



***Malephora crocea* 'pupureo-crocea'**
מלפורה כתומה 'ארגמן-כתום'
קו שני



***Salvia africana-lutea* מרווה אפריקנית-צהובה**
קו שלישי



***Thymelaea hirsuta* מתנן שער**
קו שני



***Lampranthus roseus* נציץ ורוד**
קו ראשון



***Lampranthus aurantiacus* נציץ כתום**
קו שני



***Lampranthus productus* נציץ סגול**
קו ראשון



***Oenothera drummondii* נר-לילה חופי**
קו ראשון



***Oenothera berlandieri* נר-לילה נאה**
קו ראשון



נרקיס מצוי *Narcissus tazetta*
קו שלישי



סביון כחלחל (קלייניה זוחלת) *Senecio mandraliscae*
קו שני



סביון מזוות *Senecio angulatus*
קו שלישי



סביון מלבין *Senecio cineraria*
קו ראשון



סבל ננסי *Sabal minor*
קו שני



סבל פלמטו *Sabal palmetto*
קו שלישי



***Sophora secundiflora* סופורה אמריקנית**
קו שלישי



***Sophora tomentosa* סופורה לבידה**
קו שני



***Strelitzia reginae* סטרליציה המלכה**
קו שלישי



***Strelitzia nicolai* סטרליציה ענקית**
קו שלישי



***Senna corymbosa* סנא סוככנית**
קו שלישי



***Santolina chamaecyparissus* סנטולינה ננסית**
קו שני



Sesuvium verrucosum ססוביום גבשושי
קו ראשון



Scaevola sericea סקבולה משיינית
קו שני



Scaevola crassifolia סקבולה עבת-עלים
קו ראשון



Limonium arborescens עדעד עצי
קו ראשון



Limonium spp. עדעד, מינים שונים
קו ראשון



Euryops pectinatus עינן מסרקני
קו שלישי



***Echium (fastuosum) candicans* עכנאי הדור
קו שלישי**



***Laurus nobilis* ער אציל
קו שלישי**



***Juniperus conferta* ערער מכונס
קו שני**



***Petunia hybrida* פטוניית הכלאיים צבעים שונים
קו ראשון**



***Phytolacca dioica* פיטולקה דו-ביתית
קו שלישי**



***Feijoa sellowiana* פיג'ואה תרבותית
קו שלישי**



**פיטוספורום יפני 'מגוון' *Pittosporum tobira 'Variegata'*
קו שני**



**פיטוספורום יפני *Pittosporum tobira*
קו ראשון**



**פיקוס 'גריין-איילנד' *Ficus 'Green Island'*
קו שני**



**פיטוספורום יפני 'ננסי' *Pittosporum tobira 'Wheeler's-Dwarf'*
קו שני**



**פיקוס השקמה תת-מין לביד-פרי(אפריקני)
Ficus sycomorus ssp. gnaphalocarpa קו שלישי**



**פיקוס הגומי *Ficus elastica*
קו שלישי**



פיקוס התאנה *Ficus carica*
קו שלישי



פיקוס השדרות *Ficus microcarpa*
קו שלישי



פיקוס זוחל *Ficus pumila*
קו שני



פיקוס השקמה, תת-מין השקמה *Ficus sycomorus ssp. sycomorus*
קו שלישי




פלומריה ריחנית 'לבן' *Plumeria rubra 'Acutifolia'*
קו שני



פיקוס חלוד *Ficus rubiginosa*
קו שלישי




Plectranthus neochilus פלקטרנתוס שפתני
קו ראשון



Ficus religiosa ** פיקוס קדוש
קו שלישי



Pelargonium graveolens פלרגון חריף
קו שני




***Euonymus japonicus* cvs.** זנים שונים
קו שני



Pertytile incana פריטילה מאפירה
קו שלישי



Delonix regia ** צאלון נאה
קו שלישי



***Carpobrotus spp.* צלקנית, מינים שונים
קו ראשון**



***Cycas revoluta* ציקס מופשל
קו שלישי**



***Coprosma repens* קופרוסמה זוחלת
קו שלישי**



***Erioccephalus africanus* צמרר אפריקני
קו ראשון**



***Coccoloba uvifera* קוקולבה ענבית
קו שני**



***Correa alba* קוראה לבנה
קו שלישי**



Cortaderia selloana קורטדריה מכסיפה (עשב פמפס)
קו שלישי



Corymbia (Eucalyptus) ficifolia קורימביה (איקליפטוס) אדומה
קו שלישי



Casuarina equisetifolia קזוארינה שבטבטית
קו שלישי




Hedera helix קיסוס החורש
קו שלישי



Callistemon rigidus קליסטמון אשון
קו שלישי




Callitris preissii קליטריס פריס
קו שלישי



***Clerodendrum inerme* קלרודנדרון חלק
קו ראשון**



***Callistemon 'King's Park'* קליסטמון 'קינגס-פארק'
קו שלישי**



***Canna X generalis* קנה מצויה זני מכלוא
קו ראשון**



***Canna indica* קנה הודית
קו ראשון**



***Carissa macrocarpa* 'Green Carpet'
קריסה גדולת-פרי 'גרין קרפט' קו שני**



***Carissa macrocarpa* 'Boxwood Beauty'
קריסה גדולת-פרי 'בוקסוד ביוטי' קו שני**



קריקת הפפיה *Carica papaya*
קו שלישי



קריסה גדולת-פרי *Carissa macrocarpa*
קו ראשון




קתרנתוס (וינקה) ורוד, זנים שונים (של הגבוהה והזוחלת),
צבעים שונים Catharanthus (Vinca) roseus קו ראשון



קריתמון ימי *Crithmum maritimum*
קו ראשון



רגלנית אפריקנית *Portulacaria afra*
קו שני



רוזמרין רפואי *Rosmarinus officinalis*
קו ראשון



Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon' רחמרין רפואי 'בלו-לגון'
קו ראשון



Retama raetam רותם המדבר
קו שני



Punica granatum 'nana' *רימון מצוי 'ננסי'
קו שלישי



Punica granatum *רימון מצוי
קו שלישי



שיח-אברהם מצוי *Vitex agnus-castus*
קו שלישי



שיח-אברהם משולש 'ארגמני' *Vitex trifolia 'Purpurea'*
קו שלישי



שיח-אברהם עגול *Vitex ovata*
קו שני

שעונית נאכלת *Passiflora edulis*
קו שלישי



שפלרה (בראסיה) מקרינה *Schefflera (Brassia) actinophylla*
קו שלישי

תבטיה הרדופית* *Thevetia peruviana*
קו שני



***Morus nigra* * תות שחור**
קו שני



***Morus alba* * תות לבן**
קו שני



***Phoenix canariensis* תמר קנרי**
קו שני

***Phoenix dactylifera* תמר מצוי**
קו ראשון



***Phoenix rupicola* תמר רופיקולה**
קו שלישי

